

de nouvelles et plus grosses chaises et serait arrivé au complément
nécessaire, à la suite de 2000 lb. peut-être?

Toutefois à cela, il y a un inconvénient, c'est un renvoi
à effectuer toute la disposition des chaises, les transmissions du
clavier etc. etc. au fur et à mesure de chaque fourniture.
Le D^r vous pourriez pouvoir procurer le fa et le la,
nous pensons qu'il faudrait le proposer tout de suite à
M^{re} M^{rs} M^{rs}, avant même que nous arrivions définitivement
la disposition des chaises au sommet de la tour carrée et
le petit buffet à y établir pour recevoir les chaises
venant à la volée.

Mais craignons de ne pouvoir faire, nous est-il permis,
renvoyer à la volée le fa, nous ne pouvons pas loger
cette chaise dans la tour à cause qu'il n'y a pas d'ouverture,
elle ne s'entendrait pas; en la mettant au-dessus, dans le
petit buffet à faire pour remplacer celui actuellement
existait, elle perdrait peut-être un peu trop d'énergie.
Nous allons examiner au plus vite ce nous pourrions le
loger et nous vous ferons connaître aussitôt le
résultat de notre étude. Comme il faut pour cela la
présence de notre St Georges, nous renvoyons la chose
à ce soir, à la veille.

En attendant et pour gagner du temps, nous
venons vous adresser le renseignement demandé. C'est à
dire le prix du fa et du la.

Le fa pèse 640 kilos et vous serait facturé
3.75 lb. lb. rendre avec tous ses accessoires au gare de
Baglan. C'est un prix de faveur exceptionnel que nous
avons fait à M^{re} M^{rs}, mais nous ne pouvons pas continuer
à travailler dans les conditions; nous vous prions donc de ne

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Éclaircissements

Montures sur tous systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Département du Doubs)

FONDEURS DU CARILLON

La Bastille 226, PARIS

Annecy-le-Vieux, le 25 8^{bre} 1893

Monsieur le Chanoine Ramazzotti,
Supérieur à N. D. de Buglose, Landry

Nous possédons votre estimable lettre du
21 c. à laquelle nous nous empressons de
répondre.

Tout d'abord permettez-nous de vous dire
que nous n'avions nullement reçu, de Monseigneur, la
mission de vous faire part du résultat de notre entretien.
Nous l'avons fait spontanément, de notre initiative
privée, dans l'espoir de vous faire plaisir, sachant
combien vous désirez ce carillon.

Nous vous avons dit que Monseigneur comptait
sur vous pour le complément de ce carillon, mais, si
vous avez déjà quelque chose, il ne s'attend pas à des
offrandes de votre part, en ce moment. Et même si
vous lui faisiez l'offrande de votre argent, est-ce que
Monseigneur ne l'accepterait pas pour le petit carillon.
C'est à dire pour le doter au paiement de ce petit carillon,
sans vouloir l'affecter spécialement à l'acquisition du grand
et du la, comme vous vous le proposez? Tout cela
est à examiner.

Nous avons cru comprendre que Monseigneur ne comptait
sur la fourniture d'autres cloches plus fortes, par votre
intermédiaire, quand les pèlerins auraient entendu le petit
carillon. Et ainsi peu à peu le carillon se serait enrichi.

ADRESSES

LETTRES: M. le Chanoine Ramazzotti, Supérieur de Buglose à Landry (Doubs)
TELEGRAMMES: PACCARD, Fondateur de Cloches à Annecy-le-Vieux (Doubs)

PONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords à Canons.

Montures au tres Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haut Savoie)

FONDEURS DE CLOCHES

104, rue de la Harpe, PARIS



Annecy-le-Vieux, le 26 8^{bre} 1893

la... 3304
la... 1967.
5045

3660
5500
6160

Monsieur le Chanoine Thomazelle
Supérieur de M. D. de Buglose
Londres

Pour compléter notre lettre d'hier, nous
nous empressons de vous faire savoir que la révéral
de notre examen et des premières bases de notre plan,
que nous pouvons loger au-dessus de la tour carrée:

1^{re} D'abord un beffroi pouvant recevoir et
permettant de sonner en braille fa, la, do et fa
(840, 435, 250 et 110 kilos),

2^e et tout au tour de ce beffroi nous logerons
les 16 autres cloches et même 18 autres si vous
voulez y ajouter la si bémol et la si. Rien
n'empêcherait d'en loger d'avantage, même fa et
et sol et si vous le désirez et même en cloches.

Et si plus tard, vous voulez faire la do grave
(2000 k.), pour ne pas déranger le carillon qui sera
posé au sommet de la tour, on pourrait loger cette
pièce dans la chambre actuelle de la tour, en
faisant quelques ouvertures pour permettre au
son de se développer au dehors. Ce sera ainsi
plus économique et vous aurez grand soin
le voudrez le grand complément de ce beau, de
ce superbe, de splendide carillon.

Mais nous poussons pas l'édification de notre plan.

avant que vos vœux ayez dit si Monseigneur accepte
votre proposition et vous permet, d'ajouter my 17 clous
que la grandeur nous a commandés, la fa et la
la, c'est-à-dire des clous pesant 840 et 435 K^g.

Si Monseigneur accepte nous ferons le buffet
pour loger et sonner en bronze fa, la, la et fa
bien que cette sonnerie serait déjà raïssante...
Combien donc elle ajouterait d'anglaises et de
puissance au carillon adopté par Monseigneur.

En faisant des vœux pour que vous puissiez
aboutir, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Supérieur, l'hommage de notre profond respect.
Ch. et St. Fuccard

Nous vous serions reconnaissants de nous faire
tenir une réponse dans la huitaine si c'est possible,
vous nous obligerez.

Quel avantage d'installer tout de suite les grosses
pièces, que de frais d'entretien! - Non pas
2000 fr. que l'on pourra passer par l'intermédiaire de la tour,
mais fa et la.

FONDERIE DE CUIVRE

SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Tous Garantis

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)



Annecy-le-Vieux, le 6 ^g ^h

1894

Monsieur le Baron de Vauxville,
Supérieur de N. S. de Buglose,
Landes

Nous prenons la liberté de vous
solliciter une réponse télégraphique si vous
vous décidez à faire faire le fa et le la.
Avez-vous proposé le la à Monsieur ?
La grandeur meut-elle de votre avis ?

Nous faisons le fa dans la coulée
présente, si vous vous décidez à faire faire
les cloches dès maintenant.

Dans l'espérance d'une toute prochaine
réponse, nous vous remercions d'avance et
nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Supérieur, l'hommage de nos sentiments
les plus respectueux et bien reconnaisseurs.

G. & F. Paccard

Cher plaisir de vous en remercier.

ADRESSE

LETTER: M. le Supérieur de N. S. de Buglose, de Buglose, Landes.
TELEGRAMS: Paccard, Annecy-le-Vieux.

pour la faire connaître au tiers. Ainsi 440 à 3.75	2825
Toutes ses fermes pour la somme à la volée à	
battant rétrograde	450
Système maisonnette pour isoler le battant	40
Le fa reviendrait à	3304
La la, 435 Kilos à 3.75	1457.25
Toutes ses fermes ensemble	250
Appareil maisonnette	30
La la reviendrait à	1737.25
Et les deux cloches ensemble	3044.25

Cinq mille quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes
 Nous vous ferons bien entendre toutes les garanties
 que nous faisons pour toutes nos cloches et têtes
 que nous les avons soulevées et devons adresser à
 Monsieur.

Pour ne pas vous faire attendre nous vous adressons
 notre lettre aujourd'hui même. Dès que nous aurons
 connu les dispositions de la Heffin nous vous le dirons
 à nouveau.

Mais si vous pensiez pouvoir arriver à faire faire
 en ce moment la fa et la, il faudrait que nous fussions
 présents dans la huitaine. Nous ne les mettrons peut-être pas
 en montage immédiatement, mais c'est pour pouvoir établir
 les plans et devis que nous avons promis à Monsieur.

Un peu à la hâte. excusez-nous.

Très agréablement, Monsieur le Supérieur, et
 de nos sentiments les plus respectueux

(G. et H. Paccard)

grosses; en tous cas, nous aurons à lutter avec de
vraies difficultés.

Nous tiendrons compte de vos observations sur ce
qui concerne la hauteur et la manière de suspendre les
cloches du carillon. Mais, réflexion faite, pour que nous ne
laissions à Dieu ce qui appartient à Dieu, ne serait-il pas préférable, que l'architecte
de Monseigneur, qui connaît le style ^{de l'église} de H. D. de Bayeux,
fut chargé de ce travail? Il s'inspirerait des intentions de
Monseigneur et peut-être en plutôt lui certainement
il répondrait bien mieux aux vus et aux desirs de Sa Grandeur.

Quant à nous, nous fournirions à M^e l'architecte
tous les renseignements qui concernent notre partie
tant pour la manière des cloches qui doivent sonner
en branle tant pour la disposition de celles du carillon
stat. etc.

La décision en faveur de l'exécution de la carillon est
une affaire très conséquente et probablement son installation
ou son montage de la tour sera faite pour longtemps, il importe
de faire un travail soigné. Nous désirerions de votre part
raptes et de ne pas faire un travail assez élégant et dans le
style de l'église; il serait certainement préférable de le confier
à l'exécution de ces plans à l'architecte de Monseigneur.
Ne serait-ce pas votre avis?

Voilà ce que nous pourrions faire: nous établirions
grosso modo les plans et de la hauteur et de la disposition des
cloches du carillon; puis le tout serait soumis à M^e
l'architecte qui modifierait à son gré, ajournerait les
embellissements jugés convenables etc. etc. nos plans ne
servant qu'à lui indiquer les mesures et dimensions
des cloches etc. etc.

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Sans Garantie

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

FONDEURS

LA VILLE DE PARIS

Annecy-le-Vieux, le 21 9^{bre}

1884

 Monsieur le Charisme Pannier et la,
 Supérieurs de N. D. de Bugey-leve
 Landes

Nous avons reçu en bon temps et avec
 télégramme et votre lettre du 12^e pour les quels nous
 nous faisons et confirmer votre commande de cinq études
 c.à.s. la fa, la la, la la et do et la fa l'octave supérieure

Dès réception de votre télégramme nous avons
 mis en chantier la fa et la la, les autres ^{autres} étant faites
 dans un mouleage ultérieur. Nous ne pouvons comprendre
 dans notre mouleage actuel que les six études suivantes
 fa, sol, la, do, fa et sol ~~et~~ c.à.s. cette pesant
 840, 600, 440, 280, 110 et 85 kilos. La semaine pour les
 inscriptions de ces six études qu'il faudrait nous
 envoyer d'ici à 2 ou 3 semaines. Pour les autres nous
 pouvons vous accorder 3 ou 4 mois de réflexion; mais
 pour celles ci-dessus, nous nous engageons en vain. Les
 faisant tous au plus tôt ou dans les délais que nous venons
 de vous indiquer.

Nous ajouterons bien la petite fa. Tout nous nous
 parlay dans votre lettre du 12, mais elle sera si petite, c'est
 à peine si nous pourrions la fabriquer au plus tôt la moulure
 à la main glaise et un trousseau comme les grandes. C'est
 cependant indispensable pour qu'elle soit en rapport avec les

C'est sans autre intention que nous allons nous mettre
à étudier le plan de l'église et la disposition des cloches.
Nous transmettrons ensuite le tout à votre Excellence en
priant Sa Grandeur de remettre les notes à
Monsieur l'architecte.

Notre clocher actuelle se compose de 33 cloches. Tandis
se trouvent au chantier; nous allons par conséquent pouvoir
activer ce travail, afin de travailler au plus tôt au
complément du carillon. Nous ne négligerons rien
afin d'être prêts pour l'époque que Monseigneur
nous a indiquée.

Daignez agréer, Monseigneur le Supérieur,
l'hommage de notre profond respect.
(G. et H. Paccari)

Où oui; vous aurez un bien beau carillon
et ce nous tardera qu'il soit fait - pour l'entendre.

vous commandez, nous étudierons la disposition et
établirons le beffroi. Mais, nous vous le répétons,
nous pourrions tout loger et il restera encore de la
place pour d'autres.

Veuillez, nous vous en prions, présenter à
Monsieur l'hommeage de notre respect le plus
profond et nos sentiments de filiale reconnaissance.
En même temps nous pourrions annoncer à Monsieur,
à qui certainement ça fera plaisir, que la hune
dentelée au beffroi de la cathédrale, a été réparée
samedi dernier. Les battants ne tarderont pas à faire
cette même direction.

Saigney agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommeage de nos sentiments respectueux et
bien reconnaissants.

(G. et H. Paccard)

Les que nous avons établi le plan de
beffroi et la disposition des cloches nous le soumettrons
à Monsieur afin qu'il l'étudie et nous fasse savoir
si tout est conforme à ses vœux et convient à
sa Grandeur. Nous ne solliciterons rien avant
l'approbation de Monsieur. D'ailleurs comme il y a
beaucoup de bris de chaine dans les Landes, il sera possible
de faire faire le beffroi sur place et le ravivera bien
plus vite.

Je vous envoie la fa et la si vous nous les commandez,
de manière à faire, au moment, les 4 cloches qui doivent
sonner au branle, pour avoir bien le temps d'organiser
la sonnerie et l'appareil isolateur Maisonmair. C'est pour
cela que nous vous prions de nous écrire, dès que vous
aurez un moment. Si même vous pouvez nous
passer un télégramme, soyez nous obligés. Vous
l'adresserez comme suit : "Paccard Fondateur Arancy" et
pourriez dire : "vous pouvez ajouter fa et la" et dès
réception de votre télégramme, nous les mettrons en
chantier.

Si vous n'avez pas le télégraphe à proximité
de Notre Dame, écrivez-nous sans retard. Nous vous
en remercions d'avance.

Ce n'est pas un beffroi en fer que nous nous proposons
d'établir à M. D. D. Duglon; mais un beffroi en acier.
Ce dernier a l'avantage d'être bien meilleur marché
et offre plus d'élasticité pour les sonneries des cloches.
Nous pourrions le couvrir d'une petite toiture et garnir
de zinc les pièces qui pourraient être exposées aux
intempéries.

Il est certainement que le beffroi pourra être
déplacé quand on voudra monter la tour; on le monterait
à un étage supérieur et on établirait la Bourdon (2000 R.),
le do, à l'étage actuel ou qui sera prochainement occupé
par le carillon et le carillon serait disposé à l'étage du
bourdon et par côté de celui-ci.

Les cloches du carillon ne sonneront pas à la volée
seront supportées par des échafaudages en fer. Dès
que nous aurons fixé sur la question des cloches que

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

à la demande

Montres sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)

FONDEURS DU
DE LA BASTILLE
A MONTEPARNAIS, PARIS

Annecy-le-Vieux, le 12 X 1873

Monsieur le Chevalier Roumazille
Supérieur de H. D. de Baylone
Londres

Nous possédons votre estimable lettre
Du 9 C, nous y joignons les inscriptions des cloches
actuellement en chantier.

Afin d'éviter toute erreur dans leur reproduction
nous les transcrivons, sur feuille ci-jointe, dans l'ordre
nous les plaçons sur les cloches. Nous pensons que cela
répondra à vos desirs, mais si vous préférez toute autre
disposition nous sommes à vos ordres. Veuillez
aussi nous signaler les fautes qui se seraient glissées
dans notre copie, afin de les éviter sur le bronze.

Nous avons aussi la photographie de H. D. de
Baylone; si vous en voulez un modèle plus étoffé cela
aurait même plus à l'œil, mais cela n'aurait peut-être
plus répondu au même but. Nous reproduirons
par conséquent exactement le modèle que vous nous
avez remis.

Si tout est exact, il est inutile de nous
répondre: votre réponse sera considérée comme approbative
et mise à la disposition et à l'usage. S'il y a des erreurs,
veuillez corriger sur notre double et nous le retournerons.
C'est par erreur que, dans votre dernière lettre,
en parlant de la petite cloche que nous faisons au moment,

nous avons écrit cet. C'est cet. & qu'il aurait
fallu mettre. Les inscriptions répondant donc
à toutes les cloches actuellement en chantier.

Quant aux inscriptions des autres cloches, il sera
assez tôt de nous les envoyer dans dix ou quinze
mois.

Nous n'avons pu nous occuper encore du beffroi
et de la disposition des cloches, ^{du beffroi} mais nous allons nous
y mettre. Suivant vos conseils nous exposerons les
cloches venant en brèche et de cette façon nous
aurons plus de place pour l'installation des cloches de
transmission au clavier.

Nous ne ferons que le beffroi pour supporter
les cloches et la volée et la disposition des autres
sur la tour; quant à la toiture etc. etc nous
laisserons cela au goût de M. l'architecte. Quant
il aura sous les yeux ce que nous proposons, il modifiera
s'il le juge utile, complétera etc. etc.

Dès que nous aurons fini nos plans nous les
transmettrons à M. l'abbé, en lui en vers, M. l'abbé
le Supérieur etc, au paravant, vous s'occupe de
connaître pour pouvoir présenter vos observations.
C'est ce que nous ferons et ensuite nous transmettrons
vous-même ces plans à M. l'abbé.

Je prie agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre profond respect.

G. et F. (Pareau)

Si vous avez des modifications à apporter
dans les affiches que nous avons indiquées pour

chaque cloche, ne vous gênez pas : si 'ayant pas
les inscriptions des autres, nous en saurons ce qui pourrait
leur avoir convenu.

Serait-il le cas de réexaminer les armes de
M^r Delambert sur chaque cloche? Les en
lever - nous?

Sur les petites cloches nous ne pourrions pas mettre
des effigies, il n'y aurait pas de la place, nous nous
mettrons que des petites croix, couronnes, anches, des
marguerites etc.

Nous pensons que pour les grosses cloches, il
est bon de mettre le Christ - sur chacune. M^r
l'Evêque de St Claude nous a fait une obligation
pour toutes les églises de son diocèse. Nous
pensons que nous connaîtrons les intentions de
Monsieur à cet égard. Nous vous serons très
reconnaissants de nous donner quelques renseignements
à ce sujet - et au sujet de toutes les effigies
de ces 22 cloches. Merci d'avance.

Nos plus respectueuses salutations

de St. P.

Sol^{te}

1^{re} feu.

Intra-divine gracie + Ave +
o p n.

St. Joseph

Immaculée conception

St. Bernard.

N. D. du Refuge d'Angles - L'Annonciation - L'Assommoir

2^{de} feu

1

Le Christ.

1^{re} face.

fa.

Sancta Maria Mater Dei + Ave.
ora pro populo, interueni pro clero
intercede pro deuoto famulo tuo.

effigie de
n. d. de Buglose.

2^{de} face. Soluerunt coniuges L. N. + J. D.
le christ.

4th M^{rs} de la d'edouard

a gauche, arm. de M^{rs} Deb.

a droite
arm. de Louis X. 111

Sol.

1^{re} face Regina sanit. omni + Ave +
o. p. n.

effigie
T. d. du Sacre cœur.

Sacredotalis, Serial - cum iuribus profectione
Sacredotalis debili, annis 1895-1896.
Laudibus nomini Domini

2^{de} face le christ.

a droite... arm. de Louis

a gauche arm. de M^{rs} Delong.

La.

1^{re} face Sancta Virgo virginum + ave
o. p. n.

effigie
Ste Elizabeth:

1^{re} face. Elizabeth. d.

2^{de} face.

a gauche
arm. de M^{rs} de la d'edouard
a droite
arm. de Louis

2^{de} face. le christ

De.

1^{re} face Sancta Michael Archangelus + ave
De fide nos in hostis

ut non percamus
in tempeste iudicii

effigie de T. Michel.

a gauche
1^{re} Michel.

a droite
1^{re} Joseph.

la famille de M^{rs} d. n. d. de Buglose - Mayhi
depuis sa fondation 1846.

2^{de} face le christ.

fa.

1^{re} face. auxilium christianorum + ave
o. p. n.

le Bon Pasteur. T. vincent de Paul. Ste Anne.

Vincent de Paul. cum vesp. Vincent de Paul.

2^{de} face. le christ.

FONDERIE DE CUIVRE.

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Sans Gamme

Montres sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

FONDEURS DU BOURG
LA BANQUE DU SUD-EST
A MONTMARTRE PARIS

Annecy-le-Vieux, le 13 août

1892

Messieurs l'abbé Prémont
Supérieur de H. D. de Anglès
Landes

Nous recevons votre lettre du 8 août.

A l'égard nous nous engageons à répondre.

Tout d'abord personnellement nous devons vous remercier

de vouloir bien penser à nous pour les cloches dont nous avons besoin.

Veuillez bien nous dire si vous n'avez rien de plus à nous proposer et que nous vous

serons à votre entière et complète satisfaction. Et comme

nous sommes un peu pressés, nous abandonnons la question intéressant

dans votre première lettre.

1. Une cloche devant la façade, pesant environ 840 kilos.

Celle-ci sera en métal de tout premier choix, sans tache ni défaut, d'un son

harmonieux et très étendu, destiné à la queue la plus rapprochée de

M. D. J. Anglès vous recommandant, s'il vous plaît.

La cloche 840 k. 0. 2. 25 T. 3130 T

Toutes ces ferrures en acier, à savoir la barre en acier de

et ses tourillons, fûts et brides, le battant tourné avec sa cheville

en cuivre doublée de fer, le jouet en cuivre, moulure avec

granoulles en cuivre, et la courbe en bois dur et peint à l'huile

pour servir, ensemble T. 460

Le système isolateur Maisonnave T. 30

Total T. 3660

Tous ces matériaux sont fournis par nous

2. Une cloche devant la façade, pesant 440 kilos

FONDERIE DE CUIVRE

SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Tous Genres.

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)

FONDERIE DE CUIVRE
ANNECY-LE-VIEUX, PARISAnnecy-le-Vieux, le 19 ² ¹ 1873

1873

Monsieur le Chanoine Hamayster
Superieur de N. D. de Bayeux,
Landes

Nous avons reçu vos deux lettres concernant
les modifications des inscriptions. Nous nous y conformons et
vous envoie une nouvelle copie de ces dernières, nous vous
remercions, espérons vous en voyons bien pressés.

Nous vous faisons remarquer que nous n'avons pas des gravures
importantes une rose seule ou un li, nous pourrions en faire
grand pour les cloches ou en montage, mais pour les 6 y en
ou en châtillon, nous ne le pouvons plus, nous n'en aurions plus à temps.

Pour les autres il sera bon de ne pas attendre les dernières
délais, afin que votre gravure puisse avoir le temps de
faire les gravures, car pour pouvoir reproduire un dessin ou
officiel quelconque sur une cloche, il faut qu'il soit, au préalable
gravé sur bois. Ensuite nous en prenons une empreinte au ci
que nous appliquons sur le moule de la cloche. C'est tout
un travail qui serait trop long à vous expliquer.

Nous n'avons pas vu le modèle (statuette) de N. D. de
Bayeux, mais les photographies ont suffi et notre
gravure y travaille depuis sa réception.

Nous avons pas encore pu nous occuper du beffroi et
de la disposition des 22 cloches ou carillon, mais nous en aurons
pas passer cette semaine sans le commencer.

Et maintenant voici la copie des 6 inscriptions des cloches en
Ronde.

Effigies: 1. Le Saint-Esprit }
2. Le Christ }
3. Ave. 2. 11. 7. Le Saint-Esprit }
4. Le Christ }
5. Le Saint-Esprit }

3^e - 440 K. - La

1^e Cond.: Sancta virgo Virginum & Ave
2^e " O. P. M.

(Plus bas, dans la batterie) Elisabeth.

(Sur la batterie) " La "

(Effigies) 1. S^t Elisabeth }
2. Le Christ }
3. S^t M^o }
4. S^t M^o }

4^e - 250 K. - Do.

1^e Cond.: Sancte Michael-Archangel & Ave
2^e " Defenda nos in praelio - ut non pereamus in tremendo iudicio
(Plus bas dans la batterie) (Plus bas dans la batterie)

1^e Cond.: La famille des Missionnaires de N. S. de Buglone-Maylis
2^e " Depuis sa fondation 1844.
(Sur la batterie) " Do "

Effigies: 1. S^t Michel }
2. Le Christ }
3. S^t Joseph }
4. S^t Madeleine }

5^e - 110 K. - Tha aig.

1^e Cond.: Auxilium Christianorum & Ave
2^e " O. P. M.

(Plus bas, dans la batterie)

1^e Cond.: Dubosq Curé de St Vincent de Paul
(Sur la batterie) " Do "

une alla coûtant, avec 240 à 3.25 F 1650⁰⁰
 Toutes ses formes d'ign. Détail à l'avant, sur un
 système de courroies articulées aux gravilles en cuir pour
 la suspension, ensemble F 260⁰⁰
 Système isolateur maison neuve 40⁰⁰
 Total F 1950⁰⁰

Deuxième lot cinquante francs.

3- Une cloche pour avec le Do. Tarnis avec un poids de 250 k
 à 250 à 3.25 F 937.50
 Les formes en général d'ign. Détail à l'avant F 160⁰⁰
 Système maison neuve 40⁰⁰
 Total F 1137.50

unze cent trente-sept francs 50 c⁰⁰

4- La faulx pesant 110 k. à 3.25 F 412.50
 Toutes ses formes ensemble 140⁰⁰
 Système maison neuve 35⁰⁰
 Total F 587.50

1-62 Coûtant cinq cent quatre-vingt-sept francs 50 centimes.

La Do. grasse pesant 2000 k⁰⁰ environ.
 Il avait faulx avec 3.25 à F 7500⁰⁰
 Toutes ses formes (coulant et regardant) 1500⁰⁰
 Système maison neuve 70⁰⁰
 Total 8670⁰⁰

huit mille six cent soixante dix francs.

Il est bien entendu que ces cloches seront en usage 3. tout
 premier choix, sans tare à l'infant. Elles sont harmonisées et les atitudes
 garanties pendant cinq ans contre toute fracture provenant de vice de fabrication.
 Elles donneront d'une manière exacte et parfaite les notes correspondantes
 aux poids indiqués.

Elles seront rendues filandre de part, à la gare la plus rapprochée.

1^{re} cloche - 8 h 00 - Pa

1^{re} fau

- 1^{re} cord. : + Sancta Maria Mater Dei x. Ave +
2^{re} " : Ora pro populo x. interueni pro clero
3^{re} " : Intercede pro devoto famulo meo
(effigies) : H. B. de Duglaze
(sur la lettre) : " Pa "
(2^{de} fau)

1^{re} ligne :

- 2^{re} " : Soluerunt Coniuges L. M. + J. B.
3^{re} " : ————

(effigies) : Le Christ

(et en la des - eude :)

1^{re} ligne

Anno Domini MDCCCXCIV.

2^{re} " :

Regnante Leone XIII papa

3^{re} " :

Victor Delannoy episcopus Aturensis et Agrens

4^{re} " :

Organum hoc campanarum campanularumque

5^{re} " :

In honorem Nostre Domine a Duglaze

6^{re} " :

Psallentium in Unum

7^{re} " :

Dicabat atque benedicebat.

(sur la face latérale) : 1^{re} Ann. J. M. Delannoy ; 2^{de} Ann. J. L. X. M.

2^{me} cloche - 6 h 00 - Sol

1^{re} cord.

+ Regina sanctorum omnium x Ave +

2^{re} " :

O. P. M.

(Plus les vers de la lettre)

1^{re} cord. : { Sacerdotes Domini - Senes - cum junioribus & Presbiterum sacerdotes
fideliter jubilai, annis 1873-1874

2^{re} " :

Laudabant nomen Domini.

(sur la lettre) : " Sol "

pour le 2- V. 1872.

Très bien vu, que nous ne négligerons rien pour
que votre satisfaction soit aussi complète qu'à Elzévir, celle
qu'à Ligeon, Luyon, Sempst, Hémé etc.

Si nous voulions faire faire ce travail immédiatement
nous pourrions peut-être encore le compléter dans notre
mobilier actuel, mais il ne faudrait pas trop tarder à nous
transmettre vos adresses.

Si nous avez besoin d'un plan de l'effort pour
loger toutes ces choses, nous nous mettons à votre
disposition. Cette partie entre dans votre spécialité et
nous serons tout heureux de vous l'offrir afin de vous
éviter les honoraires d'architecte.

En attendant la plaisir de vous lire et dans
l'espérance d'être favorisée de vos adresses, veuillez
agréer, Monsieur le Supérieur, l'hommage de
notre respect le plus profond.

G. et H. (Puccard)

133/
570
10/

W. B. D. Dugliss.

Elles sont prises, aux fins de fondre, sur le poids public de la ville d'Amoy et les bulletins de poids joints à la facture.

Toutes les inscriptions qui sont endommagées seront placées en relief sur la cloche et sans augmentation de prix.

Vous avez la faculté de faire faire la réimpression d'un ou par un architecte ou par un homme de l'art, à votre choix; et si les cloches étaient défectueuses, si elles n'étaient pas en bon son, ou son pur, massive et très étendue, si elles ne donnaient pas exactement et d'une manière parfaite et irréprochable. Les notes convenues, nous prenons l'engagement de les refondre à nos frais et cela jusqu'à votre entière et complète satisfaction.

Vous le voyez, nos garanties ne peuvent pas être plus formelles et catégoriques; vous pouvez venir à nous, en toute confiance et avec la persuasion que nous serons bien servis. Vous trouverez certainement que c'est un bon choix, mais quand vous entendrez cette belle sonnerie et ses effets vraiment majestueux, vous ne regretterez pas les sacrifices que vous vous serez imposés.

Comme premier, nous prions nos vœux à la prospérité et toutes les paroisses que nous avons servies, mais une autre encore dans un pays où nos cloches n'étaient pas ^{si} communes. C'est à Allamculla dans la Marine, à côté d'Alty. C. François en trouve au fond d'un d. cloches. Nos cloches (trois pièces 150 livres et 750 lb.) ont produit un tel enthousiasme pour leur beauté, leur éclat, la puissance, la netteté, la bonté du son que c'était un vrai délire! On n'avait jamais rien entendu de si beau, par la perfection de l'accord. Kindly écrire et nous renseigner et nous vous en remercier. Vous ne regretterez pas les sacrifices que vous vous êtes imposés, car il nous a donné un plus grand plaisir.

FONDERIE DE CUIVRE

Annecy-le-Vieux le 14 janvier 1893

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords à Carillons

Tous Genres

Système de Suspension BREVETÉ

S. G. D. G.

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Rue de Savoie)



Nous prions la bonté de venir vous
confirmer la lettre que nous avions l'honneur de
vous adresser le 13 août dernier, concernant le cloche
que vous nous proposez d'acquiescer.

Nous convenons en ce moment de nous en
montrer pour le moment nous nous dirons plus de 20 commandites
nous prions y compris cette fois-ci, et nous vous en
faisons bien nous honorons de vos offres, nous espérons la faire en
son temps. Et même nous prions vous la faire
aujourd'hui, à raison de 3.55 kll., vendue pour
à la fois la plus rapprochée de chez vous.

Par toutes les autres conditions et garanties.
nous maintenons toutes celles relatives dans notre lettre précédente.
Nous espérons que vous serez au immense avantage à nous faire
cette commande aujourd'hui, puisque nous vous faisons la
mêlée 2. tout premier, c'est à vingt centimes, nous
marché qu'il y a six mois.

Dans l'espérance que vous tout prochainement, nous vous prions
votre et de vous lire tout prochainement, nous vous prions
votre Monsieur le Supérieur, l'hommage de notre
respect le plus profond.

G. & F. Paccard

FONDERIE DE CUIVRE.

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Montures sur tourelles.

Georges & Franchisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)

FONDEURS DU BORDON

La Basilique de Saint-Cœur

MONTMARTRE PARIS

Annecy-le-Vieux le 3 janvier 1893

Monsieur le Chanoine Beaumais
Supérieur de Notre-Dame de Daylora
près Mont-Da-Marsan. Landes

Nous venons enfin répondre aux questions
que vous avez bien voulu nous poser par votre lettre
du 26 janvier dernier. Vous nous excuserez de n'avoir
pu le faire plus tôt, mais nous n'en avions pas le
temps matériel, comme nous vous l'avons expliqué.

Pour faire un bon carillon, il ne faut
pas nécessairement l'avoir à 24 cloches, il suffit
d'en avoir 19 ou même 20 pour avoir tout ce que
l'on pourrait avoir de plus parfait.

Or, il serait nécessaire d'avoir une note
un peu grave comme note fondamentale et
vous ne pourriez même faire en prenant l'ut
pour cette base. De cette note, pour faire une
économie, vous pourriez sauter à la quinte c'est-à-dire
au sol et à partir de là faire un jeu de cloches
par degré chromatique jusqu'à l'ut aigu, 2^e octave
de l'ut ci-dessus.

En y ajoutant de même et pour faire une
transition entre le sol et le sol en il y a seulement
trois d'intervalle entre ces deux notes, il faudrait encore

C'est pour un
beau carillon
comme le vôtre

note grave

faire la suite et vous ne pourriez rien
 faire de plus beau. Voici quels seraient les
 poids de ces 20 alanches

1 ^{re}	Do	poids	2000 H ²
2 ^e	mi	"	1000 "
3 ^e	sol	"	600 "
4 ^e	sol $\sharp$	"	500 "
5 ^e	la	"	440 "
6 ^e	la $\sharp$	"	340 "
7 ^e	si	"	300 "
8 ^e	do	"	250 "
9 ^e	do $\sharp$	"	210 "
10 ^e	re	"	175 "
11 ^e	re $\sharp$	"	150 "
12 ^e	mi	"	125 "
13 ^e	fa	"	110 "
14 ^e	fa $\sharp$	"	90 "
15 ^e	sol	"	75 "
16 ^e	sol $\sharp$	"	62 "
17 ^e	la	"	56 "
18 ^e	la $\sharp$	"	45 "
19 ^e	si	"	38 "
20 ^e	do	"	30 "

Ces 20 alanches pèsent ensemble environ 6596 Kilogrammes

Cette base serait la plus petite que nous pourrions
 prendre, car au-dessous de 30 ou de 25 H², nous ne pourrions
 pas fabriquer les alanches en les soulevant à la main, plier au
 traverser comme les grandes alanches. Et si vous mettiez
 dans les mêmes caissons des alanches moules au traverser
 et d'autres petites moules au saut, ce serait pas bon.

car les petites etches moules en sable laissent beaucoup à l'usage le son est dur, sec et sans durée lors que les laches auraient été pressées en terre. Il n'y a aucun rapport et il n'y a point de comparaison entre ces deux genres.

Nous perdons pas de vue que nous vous avons dit que notre spécialité consistait à harmoniser les etches et cela sans aucune espèce de retouche après fusion. Nous prendrons donc l'engagement de vous accorder en cartillon à la perfection, depuis la plus grosse jusqu'à la plus petite. Et, pour la réception de la cartillon, vous choisirez le musicien le plus habile, le musicien à l'oreille la plus distinguée la plus fine et la plus exercée; nous le réprimons de trouver la mesure même la plus minime, de trouver tout ce qu'il y a de la note la plus pure et la plus parfaite. Ce plus nous prendrons l'engagement de vous offrir nos frais, tous les etches sur lesquels il y aurait le moindre chose à redire et qui ne donneraient pas la note voulue avec la perfection que nous venons de vous promettre.

Vous voyez que nous sommes bien sûrs de nous-mêmes. Nous pouvons vous dire, et sans crainte de nous tromper, que nous sommes les seuls fondateurs du monde entier pour répondre ainsi de la tonalité des etches et cela sans aucune espèce de retouche après la fusion. Par conséquent vous tenez à avoir un cartillon parfait, irréprochable et vraiment remarquable. C'est à nous que vous vendrez bien en demandant l'excellence. Et nous pouvons vous garantir d'avance que vous ne le regretterez pas; nous vous serons à votre satisfaction la plus complète à tous points de vue.

FONDERIE DE CUIVRE

SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords à Carillons

Maîtres sur tous systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNEY-LE-VIEUX

— (Mont-Saint-Jacques)
 FORGEURS DU DUC
 de La Rochelle au Sacré-Cœur
 à MONTMARTRE, PARIS

Annecy-le-Vieux, le 21 7^{bre}

1873

Monsieur le Chanoine Rouzaud
 Supérieur à N. D. de Buglose
 près Mont-de-Morvan, Landes

Nous prenons la liberté de vous adresser ces quelques lignes pour vous demander un renseignement. Nous vous demandons pardon de ce dérangement et vous vous remercions d'avance de votre obligeance.

Il y a quelques temps nous avons correspondu au sujet d'un carillon que Monsieur Delamoy en propose d'acquies pour N. D. de Buglose. Tout dernièrement nous avons écrit à M. l'abbé Ducos, curé de St-Savin-Lévisien par grandes prières d'avis. Le baptême de ces cloches aura lieu le 11 8^{bre} prochain et nous prions Monsieur l'abbé d'avis lui-même.

M. l'abbé Ducos nous a vivement engagé à aller assister à cette cérémonie et à aller diriger la pose de ces cloches, nous disant pour nous décider, que Monsieur l'évêque désirait vivement nous voir pour nous parler d'un projet de carillon et que la grande messe nous rencontrer, le 11 8^{bre}, à St-Savin-Lévisien.

Comme c'est un voyage long et coûteux et que l'on en a, à St-Savin, un besoin de notre

composition (sageur), d'un million de 20 classes; non
seulement il nous engageait à ajouter la 12e (1000K),
au projet que nous nous avons proposé en février dernier,
mais il insistait beaucoup pour qu'on y ajoutât aussi
la 14e (800K) nous disant que la chose était
indispensable pour permettre la transition d'un
ton à un autre. Nous remercions ce Monsieur
avant de partir dans les Landes, s'il en est le cas
et nous nous inspirerons de ses conseils, peut-être
pourra-t-il nous faire supprimer quelques
petites classes pour diminuer la dépense. Si nous
ne partions pas, nous lui en causerions ce jour-ci,
mais nous sommes obligés de nous rendre dans
la Haute-Vienne, à notre retour nous verrons
ce Monsieur.

Encore une fois pardon de cette très longue
lettre et d'abuser de votre bonté et merci de
votre extrême obligeance.

Y. H. D.

présent pour faire la part des chers, nous hésitons
à nous rendre à l'invitation de M^{re} le Curé.
Cependant si Monseigneur voulait se décider à mettre
en projet sa dévotion, nous n'hésiterions pas à
faire ce voyage. L'Intérieur a tant de peine et
pour bien autres raisons avec Monseigneur, nous
considérons ce voyage comme indispensable.

Mais nous serions donc nous-mêmes de
vous faire passer par un prochain courrier, si
vous savez quelque chose des intentions de Monseigneur
et si vous jugez la démarche en question
opportune.

Si Monseigneur voulait bien se décider
à ce moment, à réaliser ce vraiment bon projet,
nous croyons que la grandeur ne pourrait pas
choisir un meilleur une époque plus propice.
Les métaux sont dans des prix qui nous permettraient
de faire des conditions de plus avant-ages.
Nous ne pourrions donc trop insister pour que
Monseigneur profitât de cours actuel des
matières.

Dans l'espérance que vous voudrez bien nous
honorer d'une toute prochaine réponse, nous
vous en remercions bien cordialement et nous
vous prions d'agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre profond respect.
(G. et St. P. L.)

Vermetty - nous de vous dire que nous avons
eu occasion de passer à un célèbre musicien, distingué

Mais pour faire un réel et vraiment bel effet, il faut décider et nous engager à faire le sacrifice d'une compagne d'ut et la me (vous et Toock) comme base et notre fondement etc. Vous auriez ainsi le secrétaire la plus belle et la plus parfaite du monde.

En faisant des vœux pour sa prochaine
exécution et dans l'espérance que nous aurons l'honneur
de vous en confier la fourniture, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Supérieur, l'hommage
de notre respect le plus profond.

Agat. Paccard

eg. at the Puccia)

P. L. demande la fluctuation qu'il y a entre des
milieu, nous ne voyons pas d'inconvénient à établir la
base alternative de ce projet. Il sera préférable pour
que le mouvement soit plus bas. Nous consultons
grand nombre de monde. Il y a une autre solution.

Nous nous tenons à votre disposition pour cela
et pour tous autres renseignements dont vous pourriez
avoir besoin. Si vous voulez bien nous consulter
nous serons toujours heureux de vous répondre et
nous le ferons toujours avec empressement.

Eq. 2.5

$$\begin{array}{r} 11754 \\ 979.50 \\ \hline 12733.50 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 435 \\ 28 \overline{) 1218} \\ \underline{56} \\ 638 \\ \underline{560} \\ 78 \end{array}$$

475
102

$$\begin{array}{r} 140 \\ 230 \\ 55 \\ \hline 325 \end{array}$$

300 1/2 pgs
19353. 52

12/9/33, 50
490 p. out
290 p. out
200 p. out
150 p. out
100 p. out

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Sans Secours

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

FONDEURS DU
Le Basilique de Sacré-Cœur
à MONTMARTRE PARIS

Annecy-le-Vieux, le 4 8^{he} 1897

Monsieur le Chanoine Namy aîné,
Supérieur à Notre Dame de Buglose.
Landes

Votre très honnête lettre nous est
parvenue, à son temps : mais plusieurs installations de
cloches nous ont empêché de vous répondre plus tôt, en
nous excusant.

Nous vous remercions de l'impression
que vous avez mise à nous répondre et des renseignements
que vous nous avez donnés. Ils nous ont convaincus
et nous nous décidons à faire le voyage des Landes.
Notre St Francisque sera le 11 à St-Savin, et le 12 en
le 13, il aura l'honneur de solliciter une entrevue
avec M. l'abbé. Ce sera probablement que le
13 qu'il pourra faire cette visite, car le 12 il
pourrait bien être retenu à St-Savin pour la pose
et l'installation des cloches.

A cette occasion il ne manquera pas de vous voir pour
vous remercier nos vœux et visiter la cloche
de N. D. de Buglose.

En attendant ce plaisir, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Supérieur, l'hommage de notre
profond respect.

G. & F. Paccard

Une cloche de 600 kg pour l'église d'Annecy-le-Vieux sera livrée

Nous pensons que Monsieur de Lamoignon
pourra quelque chose de mieux et pour l'honneur
de la Grandeur, nous y ferons toutes les concessions
que nous pourrions.

FONDERIE DE CUIVRE

SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

sans Gamme

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)



Anecy-le-Vieux le 12 8 1873

900
8.35
900

250
3.05
125
250
900

30 = 827 3.3
67.5.1.1
515.1.1

Monsieur le Supérieur
à M. D. D. Dugloss, Landy

Permettez-moi de venir vous dire que
M^{re} Commande le Collège d'Anecy-le-Vieux N. B.
D. Dugloss. Il ne sera pas aussi important que
vous l'avez jugé à M^{re}, mais il sera beau.
Et Monsieur espère que la Commande fera
plaisir et amènera des notes plus grasses. Il compte
un peu sur vous pour cela.

Les Cloches Commandées sont au nombre de
17, à qui avec la f. et que vous ay, fera sur
collage de 18 cloches donnant les notes suivantes:
sol, do, do², ré, ré², mi, fa, fa², sol, sol²,
la, la², si, si², do³, ré, ré², mi, fa, fa²,
600, 250, 210, 175, 150, 125, 110, (la²), 75,
62, 55, 45, 37.5, 32, 26.5, 22.5, 18.5,
et 16 kilos.

Après cela il faudra venir à do (surtout) et à fa, fa², etc.
M^{re} ne s'occupera pas avec vous les cloches.

Où il la hôte... s'ilte se mes!

Merci de votre aimable réception d'hier et agréer

Souhaiter au Supérieur l'hommage de mes sentiments

le plus respectueux et une profonde reconnaissance

de tout bon cœur en commençant la

bon et bon et de m'adresser à vous en bas

à sol (surtout) le do (250) et la si (125)

ANNECY

Lettres de M. D. D. Dugloss & Francisque Paccard Fondateurs de l'École d'Anecy-le-Vieux (1873)

ANNECY

900

250

210

175