

vous serons ravis de l'amenner chez nous pour le
finir à nouveau.

Nous croyons avoir répondu à toutes les questions que
vous ay bien voulu nous poser et sans en oublier une
car nous venons de parcourir vos quatre dernières lettres.
Toutefois il y a un point sur lequel nous restons inquiet
mais, nous avons écrit hier à M^r Pélletier Maisonneuve
et sa réponse nous fixera. Il s'agit au sujet du
Carillon. Dans sa dernière lettre, Monseigneur
nous invitait à expédier immédiatement les 4 cloches
qui doivent sonner au branle, nous dit d'y joindre
les martéaux qui doivent servir pour le Carillon.

Or, dans une précédente lettre, nous vous avons dit que
le système électrique de M^r Pélletier Maisonneuve
actionnerait directement les battants, sans la concours
des martéaux des anciens systèmes, martéaux qui doivent
servir le son etc. etc. Nous ne nous sommes personnel-
lement inquiétés de ces martéaux.

Je vais à la suite de la lettre de Monseigneur et
nous sommes impatients d'arriver à M^r Maisonneuve
pour avoir des renseignements précis.

Les 4 cloches seront à l'endroit précis avant le
le 1^{er} ou 2 d'août prochain. Elles seront mises par petite vitesse
à votre adresse au quai de Duglès près Dac (Londres).

Si vous croyez que les condages que vous avez soumis au
solides pour monter ces cloches sur leur beffroi, nous n'y
joindrons pas à notre envoi. Avec vous le nombre voulu
des petites cordes à 111 ans pour faire les câbles attachés les 4
cloches accompagnées dans leur emballage au charbon etc. etc. et
vous n'en avez pas, nous en joindrons quelques unes.

comme nous nous l'écrivay par venir.

Mais n'avons jamais pensé à vous priver de vos aimables cloches avant la pose des nouvelles. Soyons parcimonieux sans inquiétude à cet égard. Toutefois, vous nous permettant de vous remercier de vouloir bien abandonner la facture de la 2^e cloche qui est destinée à M^{lle} Jeannel. Nous en faisons part à la Grandmère.

Concernant les battants, nous venons dire ce que vous avez si vite bien compris, qu'en ce qui concerne les cloches à petit fixe du carillon, qu'ils seraient vendus au prix de la cloche. Cela vous paraît exorbitant? Pour vous prouver que ce n'est pas exorbitant et que nous serons au large sur les battants, nous prouvons la liberté de vous commander la facture des 4^{es} cloches, venant en bruta. Vous remarquerez qu'ils pèsent ensemble 83 kilos et qu'ils nous sont facturés 370 b.f. les cloches et ont vendues 335, notre bénéfice n'est pas bien grand surtout lorsque l'on aura payé les frais pour les adapter aux cloches, faire la chape, allonger ou raccourcir la jambe etc. etc. Tout plus long commentaire nous paraît inutile.

Vous voudrez bien nous retourner cette facture par prochaine occasion.

Où, nous pensons qu'il sera prudent que nous adressions des cordages pour la pose de ces cloches, nous agirons ainsi avec beaucoup plus de sécurité. Nous joindrons donc à l'expédition des 4 cloches une caisse formant à clé, dans laquelle il y aura tous les cordages dont on pourra avoir besoin. Comme cette caisse craint l'humidité, vous aurez soin de la faire retacher

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Montures sur tous Systèmes.

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)



Annecy-le-Vieux le 27 juillet

1894

Répondre

Monsieur le Chanoine Beaumais, S.
 Supérieur à M. D. Dugloux
 Lander

En réponse à votre lettre du 25 l^r, nous
 venons vous dire que puis que vous ne voulez payer que
 par sept offertes, nous n'avons qu'à nous incliner.
 Nous ne pourrions donc en compter que les sept
 suivantes :

1 ^{re} M. D. D. Dugloux	200
2 ^e M. D. Du bon conseil	200
3 ^e Mater, admirable	40
4 ^e P. D. D. Maylis	180
5 ^e Ste Anjette	250
6 ^e Ste Ursule	300
7 ^e B. h. Parboyes	30
soit ensemble	1930

Concernant la p^{re} de vos anciennes cloches,
 nous vous prions de vouloir bien solliciter de
 Monsieur Beaumais, communication de
 l'avis intimatif que nous avons laissé entre les mains
 de la Grammont, le 12 & la dernière avis signé par
 nous. Vous y verrez que la p^{re} concernait pour les
 vieilles cloches soit bien de 2 francs le kilo et non 2.50

Ulysse l'obligeance de nous le faire savoir pour le 11 du C.^t

Nous pensons qu'en deux jours nous pourrions installer
les cloches au clocher, si l'édifice pour les monter est prêt.
S'il ne l'est pas, il faudra un jour de plus. Mais en trois jours
nous devons tout mettre en place. Le 8 ⁷ h^{es} etant un
samedi, ferez-vous le baptême des cloches ce jour là? Ou bien
renvoyez-vous cette cérémonie à dimanche? En tous cas les
travaux de pose ne se feront certainement qu'à lundi matin:
celui de nous qui ira diriger la pose, sera là à ce
moment, à moins qu'une raison que nous ne
pourrions connaître nous nous vieng d'empêcher cette
pose d'un jour ou deux ou même de plus, pour votre
convenance? Nous serons à vos ordres.

Saluez agréablement Monsieur le Supérieur
l'hommage de notre profond respect.

(G. et H. Paccard)

Signé

- 1^{re} 7 offrandes des 12. en lettres d'or
- 2^{de} Les 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 3^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 4^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 5^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 6^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 7^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 8^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 9^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 10^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 11^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit
- 12^{de} 12 lettres d'or du Supérieur de l'Ordre de Saint Benoît
en l'honneur du Saint Esprit Saint de Saint Esprit

ou en la me me et à l'abri.

Mais - nous n'avons pas d'ouvriers pour faire faire les
poser des cloches, mais nous y irons probablement à l'un
de nous. Du reste le cas a été prévu dans le devis estimatif;
tout nous nous parlons ci-dessus. Ainsi il y a dit:

" Moyennant l'indemnité indiquée ci-dessus, les fondateurs
s'engagent à rendre à M. D. D. Duglax pour diriger la pose
de ces cloches; ils fourniront les cordages et moufles pour les monter
sur leur bœuf, le travail en fera à leurs risques et périls, mais les
ouvriers et bois nécessaires ne seront pas à leur charge. "

Si vous nous donnez le nombre d'ouvriers ou d'ouvriers
nécessaires soit 2 ou 3 charpentiers et autant de manœuvres,
nous ferons bien en deux jours les préparatifs de pose
mais à la condition que le bœuf soit entièrement entretenu
et soigné et que nous n'ayons qu'à nous occuper des
préparatifs d'après les cloches.

D'un autre côté si le bœuf n'est pas la semaine
matin et qu'on nous donne les cloches vers 10 h ou 10 h 1/2,
nous croyons pouvons les monter ^{et installer} avant la nuit, à la
condition que vous nous donniez des charpentiers intelligents
et actifs.

Si vous venez à prendre une autre détermination
et ne voulez pas laisser installer ces cloches qu'après le 17 ou
18 j^{le}, vous voudriez bien nous le faire savoir, car il serait
inutile de nous déranger avant cette date.

Comment entrer dans quelques-unes des ouvertures à la
suite du vestibule d'entrée? Voulez-vous monter les cloches
par l'intérieur du clocher? Voulez-vous déjà pratiquer cette
ouverture? Comment et où est-elle située?

Vous ne perdrez pas de vue qu'il faudra faire préparer

FONDERIE DE CUIVRE

UNION GALVANE

SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons

Sous Garantie

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)



Annecy-le-Vieux, le 6 Août

1896

Monsieur le Chassier Flaugnol
Supérieur D. M. B. D. Doulos
Londres

Nous avons l'honneur de vous informer
que vos cloches et leurs accessoires ont été
expédiés en matière, comme vous le voyez par
la récépissé ci-jointe, et décapées pour vous en
adressons afin que vous puissiez remettre les cloches
que vous avez à l'attention de la gare. Le tout pour un col
portant un poids de 315 kilob.

Vous est ainsi le transport des cloches par
râle, et vous en avez les soins nécessaires pour monter
les cloches. Nous voudrions bien la faire nous-mêmes, mais
nous ne pouvons pas.

Quant à la pose des cloches, nous recommandons
à vous de vous en occuper, à votre convenance. Il faut les cloches
avec précision et à l'attention tout tout et de la
poser de cloches avec de la force, une autre chose, et
afin d'éviter la plus légère brèche. Elles sont fortes
et irréprochables, il faut qu'elles y restent.

Elles pèsent, avec le fût, la 1^{re} 83 kilob. la 2^e 437,500
la 3^e 262,500 et la 4^e 110 kilob. Nous joignons avec la
les bulletins de passage à la facture.

Si vous voulez les poser comme article, il est bon que
vous sachiez qu'elles pèsent avec l'appareil isolateur minimum
et avec toujours les bulletins. la 1^{re} 905 ; la 2^e 459,500

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords de Carillons

Sans précédent

Maîtres sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Hauts-Savoie)



Annecy-le-Vieux le 6 août

1894

Copie

De Joris l'aîné à Monsieur l'évêque d'Annecy
au 5^e 1893.

Notre Dame de Dugloz

Dont estimatif du projet de campan
proposé à M^r Delannoy, Evêque d'Annecy et de Besançon (1893).

1 ^{re} cloche	fa	pesant environ	860
2 ^e "	sol	"	600
3 ^e "	la	"	435
4 ^e "	si bémol	"	330
5 ^e "	si	"	300
6 ^e "	do	"	250
7 ^e "	do#	"	210
8 ^e "	ré	"	175
9 ^e "	mi bémol	"	150
10 ^e "	mi	"	125
11 ^e "	fa	"	110
12 ^e "	sol	"	75
13 ^e "	la	"	55
(14 ^e)	fa	"	entra
15 cloches neuves	pesant environ	3675 à 3,35	12.311,25

Toutes les ferrures des 1^{re}, 3^e, 5^e et 11^e c'est à dire

Des cloches d'ancien fa, la, do et fa pour les sonner

à reporter 4

12.311,25

La 1^{re}, 273,500 et la 2^e 114,500.

Nota M^{re} Françoise qui a dirigé la pose de ces deux paves en
un seul jour. Le 4^e par le train des 5 h. 34 du soir. Et le lendemain
matin nous aurons bien notre à sa disposition le nombre de
charronniers et de manœuvres voulus pour que tous les préparatifs
de pose soient terminés en 2 jours, afin que le 8^e si nous
venons donner les clés dans les 11 h, on puisse les monter et les
installer complètement en 2 jours ou de nuit pour les
faire rouler le 9^e au matin. Nous ferons tout notre
possible pour cela.

Nous avons reçu vos lettres des 2 et 3 1^{re} la
dernière avec la facture des bottants.

A propos de ces derniers il n'y aura que deux
boîtes à porte fixe, qui seront facturées aux deux
bottants, puis que le prix de fermes a été stipulé
pour les autres i. e. d'elles venant en laide.

Car la réimpression n'est que pour vous que nous avons
expédié tous les accas oues de l'usine, sauf le cadre de roulement
qu'il n'est pas l'usage de fournir. En tous cas lorsque vous
ferez cette acquisition, ne les achetez pas gros et payez les
tous simples. Il suffit que celle de la 1^{re} ait un diamètre
de 0,012 à 0,018 au maximum, celle de la 2^e, 0,016 et
celle de la 3^e et 4^e, 0,014. C'est plus que suffisant.

Donnez agréés, Monsieur le Supérieur
l'hommage de notre respect le plus profond.
Cet et M^{re} Paccard

La Grande-Messeigneurie Pléigne d'Air et d. Dux
aura la faculté de faire faire la réception d'un ou par un
architecte ou par un homme de l'art, à son choix; et si les choses
étant différentes, s'il y a pas au lieu son, ou son grand,
moyen et très étendu; s'il y a pas de construction
et d'une manière parfaite et irréprochable le reste à dessein
stipulé. Les fondateurs prennent l'engagement de les refaire
leur fois et cela jusqu'à entière et complète satisfaction de
Monsieur.

Dec 6 12 8h 1893.

(G. H. F. Faurer)

Donc — note note, faites à majori,
pendant notre entretien avec elle, vous avez dit
l'avis suivant:

12' - 14'	10:00	25.0	Surface - 25.0
20'	10:05	21.0	
30'	10:10	17.5	
40'	10:15	15.0	
50'	10:20	12.5	
60'	10:25	11.0	Surface - 1620 Meters at 3.35
70'	10:30	10.0	
80'	10:35	9.5	
90'	10:40	9.0	
100'	10:45	8.5	
110'	10:50	8.0	T - - - 5422
120'	10:55	7.5	
130'	11:00	7.0	
140'	11:05	6.5	
150'	11:10	6.0	
160'	11:15	5.5	T - - - 5422
170'	11:20	5.0	
180'	11:25	4.5	
190'	11:30	4.0	
200'	11:35	3.5	
210'	11:40	3.0	T - - - 5422
220'	11:45	2.5	
230'	11:50	2.0	
240'	11:55	1.5	
250'	12:00	1.0	
260'	12:05	0.5	T - - - 5422
270'	12:10	0.0	
280'	12:15	-0.5	
290'	12:20	-1.0	
300'	12:25	-1.5	
310'	12:30	-2.0	T - - - 5422
320'	12:35	-2.5	
330'	12:40	-3.0	
340'	12:45	-3.5	
350'	12:50	-4.0	
360'	12:55	-4.5	T - - - 5422
370'	1:00	-5.0	
380'	1:05	-5.5	
390'	1:10	-6.0	
400'	1:15	-6.5	
410'	1:20	-7.0	T - - - 5422
420'	1:25	-7.5	
430'	1:30	-8.0	
440'	1:35	-8.5	
450'	1:40	-9.0	
460'	1:45	-9.5	T - - - 5422
470'	1:50	-10.0	
480'	1:55	-10.5	
490'	2:00	-11.0	
500'	2:05	-11.5	
510'	2:10	-12.0	T - - - 5422
520'	2:15	-12.5	
530'	2:20	-13.0	
540'	2:25	-13.5	
550'	2:30	-14.0	
560'	2:35	-14.5	T - - - 5422
570'	2:40	-15.0	
580'	2:45	-15.5	
590'	2:50	-16.0	
600'	2:55	-16.5	
610'	3:00	-17.0	T - - - 5422
620'	3:05	-17.5	
630'	3:10	-18.0	
640'	3:15	-18.5	
650'	3:20	-19.0	
660'	3:25	-19.5	T - - - 5422
670'	3:30	-20.0	
680'	3:35	-20.5	
690'	3:40	-21.0	
700'	3:45	-21.5	
710'	3:50	-22.0	T - - - 5422
720'	3:55	-22.5	
730'	4:00	-23.0	
740'	4:05	-23.5	
750'	4:10	-24.0	
760'	4:15	-24.5	T - - - 5422
770'	4:20	-25.0	
780'	4:25	-25.5	
790'	4:30	-26.0	
800'	4:35	-26.5	
810'	4:40	-27.0	T - - - 5422
820'	4:45	-27.5	
830'	4:50	-28.0	
840'	4:55	-28.5	
850'	5:00	-29.0	
860'	5:05	-29.5	T - - - 5422
870'	5:10	-30.0	
880'	5:15	-30.5	
890'	5:20	-31.0	
900'	5:25	-31.5	
910'	5:30	-32.0	T - - - 5422
920'	5:35	-32.5	
930'	5:40	-33.0	
940'	5:45	-33.5	
950'	5:50	-34.0	
960'	5:55	-34.5	T - - - 5422
970'	6:00	-35.0	
980'	6:05	-35.5	
990'	6:10	-36.0	
1000'	6:15	-36.5	
1010'	6:20	-37.0	T - - - 5422
1020'	6:25	-37.5	
1030'	6:30	-38.0	
1040'	6:35	-38.5	
1050'	6:40	-39.0	
1060'	6:45	-39.5	T - - - 5422
1070'	6:50	-40.0	
1080'	6:55	-40.5	
1090'	7:00	-41.0	
1100'	7:05	-41.5	
1110'	7:10	-42.0	T - - - 5422
1120'	7:15	-42.5	
1130'	7:20	-43.0	
1140'	7:25	-43.5	
1150'	7:30	-44.0	
1160'	7:35	-44.5	T - - - 5422
1170'	7:40	-45.0	
1180'	7:45	-45.5	
1190'	7:50	-46.0	
1200'	7:55	-46.5	
1210'	8:00	-47.0	T - - - 5422
1220'	8:05	-47.5	
1230'	8:10	-48.0	
1240'	8:15	-48.5	
1250'	8:20	-49.0	
1260'	8:25	-49.5	T - - - 5422
1270'	8:30	-50.0	
1280'	8:35	-50.5	
1290'	8:40	-51.0	
1300'	8:45	-51.5	
1310'	8:50	-52.0	T - - - 5422
1320'	8:55	-52.5	
1330'	9:00	-53.0	
1340'	9:05	-53.5	
1350'	9:10	-54.0	
1360'	9:15	-54.5	T - - - 5422
1370'	9:20	-55.0	
1380'	9:25	-55.5	
1390'	9:30	-56.0	
1400'	9:35	-56.5	
1410'	9:40	-57.0	T - - - 5422
1420'	9:45	-57.5	
1430'	9:50	-58.0	
1440'	9:55	-58.5	
1450'	10:00	-59.0	
1460'	10:05	-59.5	T - - - 5422
1470'	10:10	-60.0	
1480'	10:15	-60.5	
1490'	10:20	-61.0	
1500'	10:25	-61.5	
1510'	10:30	-62.0	T - - - 5422
1520'	10:35	-62.5	
1530'	10:40	-63.0	
1540'	10:45	-63.5	
1550'	10:50	-64.0	
1560'	10:55	-64.5	T - - - 5422
1570'	11:00	-65.0	
1580'	11:05	-65.5	
1590'	11:10	-66.0	
1600'	11:15	-66.5	
1610'	11:20	-67.0	T - - - 5422
1620'	11:25	-67.5	
1630'	11:30	-68.0	
1640'	11:35	-68.5	
1650'	11:40	-69.0	
1660'	11:45	-69.5	T - - - 5422
1670'	11:50	-70.0	
1680'	11:55	-70.5	
1690'	12:00	-71.0	
1700'	12:05	-71.5	
1710'	12:10	-72.0	T - - - 5422
1720'	12:15	-72.5	
1730'	12:20	-73.0	
1740'	12:25	-73.5	
1750'	12:30	-74.0	
1760'	12:35	-74.5	T - - - 5422
1770'	12:40	-75.0	
1780'	12:45	-75.5	
1790'	12:50	-76.0	
1800'	12:55	-76.5	
1810'	1:00	-77.0	T - - - 5422
1820'	1:05	-77.5	
1830'	1:10	-78.0	
1840'	1:15	-78.5	
1850'	1:20	-79.0	
1860'	1:25	-79.5	T - - - 5422
1870'	1:30	-80.0	
1880'	1:35	-80.5	
1890'	1:40	-81.0	
1900'	1:45	-81.5	
1910'	1:50	-82.0	T - - - 5422
1920'	1:55	-82.5	
1930'	2:00	-83.0	
1940'	2:05	-83.5	
1950'	2:10	-84.0	
1960'	2:15	-84.5	T - - - 5422
1970'	2:20	-85.0	
1980'	2:25	-85.5	
1990'	2:30	-86.0	
2000'	2:35	-86.5	
2010'	2:40	-87.0	T - - - 5422
2020'	2:45	-87.5	
2030'	2:50	-88.0	
2040'	2:55	-88.5	
2050'	3:00	-89.0	
2060'	3:05	-89.5	T - - - 5422
2070'	3:10	-90.0	
2080'	3:15	-90.5	
2090'	3:20	-91.0	
2100'	3:25	-91.5	
2110'	3:30	-92.0	T - - - 5422
2120'	3:35	-92.5	
2130'	3:40	-93.0	
2140'	3:45	-93.5	
2150'	3:50	-94.0	
2160'	3:55	-94.5	T - - - 5422
2170'	4:00	-95.0	
2180'	4:05	-95.5	
2190'	4:10	-96.0	
2200'	4:15	-96.5	
2210'	4:20	-97.0	T - - - 5422
2220'	4:25	-97.5	
2230'	4:30	-98.0	
2240'	4:35	-98.5	
2250'	4:40	-99.0	
2260'	4:45	-99.5	T - - - 5422
2270'	4:50	-100.0	
2280'	4:55	-100.5	
2290'	5:00	-101.0	
2300'	5:05	-101.5	
2310'	5:10	-102.0	T - - - 5422
2320'	5:15	-102.5	
2330'	5:20	-103.0	
2340'	5:25	-103.5	
2350'	5:30	-104.0	
2360'	5:35	-104.5	T - - - 5422
2370'	5:40	-105.0	
2380'	5:45	-105.5	
2390'	5:50	-106.0	
2400'	5:55	-106.5	
2410'	6:00	-107.0	T - - - 5422
2420'	6:05	-107.5	
2430'	6:10	-108.0	
2440'	6:15	-108.5	
2450'	6:20	-109.0	
2460'	6:25	-109.5	T - - - 5422
2470'	6:30	-110.0	
2480'	6:35	-110.5	
2490'	6:40	-111.0	
2500'	6:45	-111.5	
2510'	6:50	-112.0	T - - - 5422
2520'	6:55	-112.5	
2530'	7:00	-113.0	
2540'	7:05	-113.5	
2550'	7:10	-114.0	
2560'	7:15	-114.5	T - - - 5422
2570'	7:20	-115.0	
2580'	7:25	-115.5	
2590'	7:30	-116.0	
2600'	7:35	-116.5	
2610'	7:40	-117.0	T - - - 5422
2620'	7:45	-117.5	
2630'	7:50	-118.0	
2640'	7:55	-118.5	
2650'	8:00	-119.0	
2660'	8:05	-119.5	T - - - 5422
2670'	8:10	-120.0	
2680'	8:15	-120.5	
2690'	8:20	-121.0	
2700'	8:25	-121.5	
2710'	8:30	-122.0	T - - - 5422
2720'	8:35	-122.5	
2730'	8:40	-123.0	
2740'	8:45	-123.5	
2750'	8:50	-124.0	
2760'	8:55	-124.5	T - - - 5422
2770'	9:00	-125.0	
2780'	9:05	-125.5	
2790'	9:10	-126.0	
2800'	9:15	-126.5	
2810'	9:20	-127.0	T - - - 5422
2820'	9:25	-127.5	
2830'	9:30	-128.0	
2840'	9:35	-128.5	
2850'	9:40	-129.0	
2860'	9:45	-129.5	T - - - 5422
2870'	9:50	-130.0	
2880'	9:55	-130.5	
2890'	10:00	-131.0	
2900'	10:05	-131.5	
2910'	10:10	-132.0	T - - - 5422
2920'	10:15	-132.5	
2930'	10:20	-133.0	
2940'	10:25	-133.5	
2950'	10:30	-134.0	
2960'	10:35	-134.5	T - - - 5422
2970'	10:40	-135.0	
2980'	10:45	-135.5	
2990'	10:50	-136.0	
3000'	10:55	-136.5	
3010'	11:00	-137.0	T - - - 5422
3020'	11:05	-137.5	
3030'	11:10	-138.0	
3040'	11:15	-138.5	
3050'	11:20	-139.0	
3060'	11:25	-139.5	T - - - 5422
3070'	11:30	-140.0	
3080'	11:35	-140.5	
3090'	11:40	-141.0	
3100'	11:45	-141.5	
3110'	11:50	-142.0	T - - - 5422
3120'	11:55	-142.5	
3130'	12:00	-143.0	
3140'	12:05	-143.5	
3150'	12:10	-144.0	
3160'	12:15	-144.5	T - - - 5422
3170'	12:20	-145.0	
3180'	12:25	-145.5	
3190'	12:30	-146.0	
3200'	12:35	-146.5	
3210'	12:40	-147.0	T - - - 5422
3220'	12:45	-147.5	
3230'	12:50	-148.0	
3240'	12:55	-148.5	
3250'	1:00	-149.0	
3260'	1:05	-149.5	T - - - 5422
3270'	1:10	-150.0	
3280'	1:15	-150.5	
3290'	1:20	-151.0	
3300'	1:25	-151.5	
3310'	1:30	-152.0	T - - - 5422
3320'	1:35	-152.5	
3330'	1:40	-153.0	
3340'	1:45	-153.5	
3350'	1:50	-154.0	
3360'	1:55	-154.5	T - - - 5422
3370'	2:00	-155.0	
3380'	2:05	-155.5	
3390'	2:10	-156.0	
3400'	2:15	-156.5	
3410'	2:20	-157.0	T - - - 5422
3420'	2:25	-157.5	
3430'	2:30	-158.0	
3440'	2:35	-158.5	
3450'	2:40	-159.0	
3460'	2:45	-159.5	T - - - 5422
3470'	2:50	-160.0	
3480'	2:55	-160.5	
3490'	3:00	-161.0	
3500'	3:05	-161.5	
3510'	3:10	-162.0	T - - - 5422
3520'	3:15	-162.5	
3530'	3:20	-163.0	
3540'	3:25	-163.5	
3550'	3:30	-164.0	
3560'	3:35	-164.5	T - - - 5422
3570'	3:40	-	

Les jumeaux ont 3 cloches comme en l'air C. 11.

De sep. Dec. om 600, 220 en 125 t

6-9-1884

600

from the south

670

2000

1202.70

289

7.412.90

en branch à battant rétrograde sur les systèmes
isolations Maisonneuve, savoir: 5000 235 + 1900 1100 mètre 1095, "

Olavien, chaînes de transmission et lignes pour
Caribbean T. 325 "

Bois et ferrures pour suspendre et bûcher les 10
autres cloches et petit buffet en chêne pour permettre la tenue
à bras de 200 cloches en 12, pour servir: on fa et les on
la et do, le tout provisoirement évalué jusqu'à
exécution des plans et devis, à environ T. 10000 "

Indemnité pour le voyage de pour
état 150 "
149312

à déduire une vieille chaudière en cuivre 150 "

Mains les 5 pds de chât T. 2500

Il reste net T. 142.500 à 200 285 "

Il reste net T. 14.646.

quatorze mille six cent quarante six francs et septvingt cinq centimes

Il est bien entendu que les cloches seront en matière de tout
premier choix, sous peine de défaut. J'en son harmonie et très étend
garanties pendant long ou contre toutes fractures provenant de vice de
fabrication.

Elles seront vendues franc de port en gare de Doulos

Sur les inscriptions qui seront indiquées par

Monsieur, seront placées en relief sur les cloches et gravées.

Moyennant l'indemnité indiquée ci-dessus les

fondeurs soussignés se rendront à M. D. Doulos pour
diriger la pose de ces cloches; ils fourniront les carreaux en
craie pour les monter sur leur buffet; et transmettront à leur
risque et péril, mais les ouvriers et bois nécessaires ne sont pas à
leur charge.

FONDEUR DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE COUSION BREVETÉ
SYSTÈME DE SUSPENSIONS
à 4 et 2 points.
Sans Graissage
Montures aux deux Systèmes.

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Hauts-Savoie)

FONDEURS DU BOUDDON



172 SACTO-GOUT

Le P. H. H. 172

Annecy-le-Vieux le 21 Août 1894

Monsieur le Chanoine Roussy
Supérieur à N. D. de Baylone
Londres

En réponse à votre lettre du 19 c^t,
nous venons vous dire de ne pas vous inquiéter au
sujet des battants de vos 4 cloches et des systèmes de
suspension des 2 petites, tous ces objets sont enfoncés
dans des caisses.

Et vous pouvez mettre les battants aux cloches
dès qu'elles seront suspendues pour leur baptême, vous
n'avez qu'à ouvrir les caisses des petites. Mais ne
les suspendez pas avec les heures, nous en avons
besoin pour préparer la pose dans la cloche.

Pour faire les préparatifs d'installation, notre
St-François vivra au clocher le 5 à 6 heures du
matin, vous voudrez bien envoyer pour cette heure
les hommes nécessaires et convenus.

Daignez agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre respect le plus profond.
G. et F. Paccard

avons le temps de nous entendre à ce sujet avec
M. l'abbé Maisonnais qui, nous l'espérons, sera
revenu de ses rigueurs.

En vous remerciant nos excuses pour
le retard que nous apportons à vous répondre
aux renseignements que vous désirez, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Supérieur, l'hommage
de notre respect le plus profond.

cg. et d. Paccard

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords à Carillons.

Sans Garantie

Montures au best système

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

7045 Haute-Savoie

Annecy-le-Vieux, le 18 8^h

1894

 Monsieur le Chanoine Paccard
 Supérieur de N. D. D. Duglère
 Lander

Votre lettre du 19 6^e nous est parvenue pendant que nous étions en course pour des installations de cloches, mais pour moi nous n'avons pu y répondre immédiatement. Nous repartons de nouveau, le temps fait et les ouvriers, comme d'habitude. Toutefois pendant ce temps là, nous faisons nettoyer toutes vos cloches et nous pensons, vers la fin de la semaine prochaine, pouvoir les faire presser, nous pourrions ensuite vous adresser les renseignements que vous désirez.

Toutefois il restera encore un point sur lequel nous ne pourrions vous répondre, c'est en ce qui concerne le petit joug en bois et les fermes pour fixer les cloches du carillon à la charge disposée en couronne au tour des cloches. Nous ne pourrions vous donner ces prix que quand on nous aura communiqué la disposition de cloches définitivement arrêtées et que nous aurons pu déterminer la force et la longueur des 2^{ts} petits jougs. Nous examinerons si nous pouvons réaliser cette dépense d'une manière approximative. Toutefois comme nous sommes

Donation du 29. 8^{me} 1893, nous adressons comme
suit les débits du fa et de la :

Fa 440 environ à 3.15 F	2814
Toutes ses fermes pour le service ^{de la} battant et de	450
Système Misonnais pour voler le battant	40
Total	3304

La la 435 H à 3.95 F	1452.25	
Toutes ses fermes ensemble	250	}
Système Misonnais	30	
Total		1732.25
Total		5036.25

Cinq mille quatre-vingt-neuf francs 25 centimes.

La 13^{me} glie nous verse Donations de biens de la Bénéf

1. Le 1^{er} bétail environ 3500 francs et comme les autres débits nous
nous facturons cette prime 3.15 c'est
 1172.50 |

Le battant tourné avec sa charge en un blane
double 2 fa et de plus l'attache ensemble
 500 |

Total **1222.50** |

2. Le 2^e présent 3000 francs environ à 3.15 F 9000
 |

Le battant est sup
 250 |

Total **10500** |

Total **2272.50** |

France de port en gare de Bayonne

Telles sont les notes que nous avons
au sujet de ce millon. Nous espérons que maintenant
vos renseignements seront au complet.

Cherbourg le 6 Août 1894

(S. J. P. P. P.)

FOURNERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

anciennes

Montures sur bois, Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

FONDEURS DE LA SAVOIE

DIVISION NATIONALE

Poids, 17.100 kilos.



Annecy-le-Vieux le 4 X^{bre}

1894

Monsieur le Chanoine Barras
Supérieur à N. D. de Buglose
par Dax Landes

Nous savons enfin vous adresser
la facture que vous nous demandez depuis si
longtemps. Vous nous excuserez d'être arrivés si tard
avant d'avoir la faire parvenir : nous avons été si tourmentés
ici tous ces temps, que nous n'avons pas le moindre
instant à nous voyager pour vous de récentes voyages
pour commandes, installation de nouveau matériel, pour
donner du travail à nos ouvriers : nous n'avons pas une
minute de loisir. Votre obligeance bien connue
le comprendra et nous pardonnera.

Nous venons donc vous remettre la
facture tant désirée. Nous avons pu s'établir
d'une manière conforme à nos accords avec
Monsieur, car nous avons entre les mains
la lettre que M. Francisque adressait à M. D. Joly,
immédiatement après l'entretien qu'il a eu avec
Monsieur, le lendemain de sa visite à M. D. de
Buglose et pendant lequel Monsieur nous
a donné sa commande.

Les grosses cloches s'aiment vendre 1.75 k. H.
et les petites 5.65. De votre obligeance

encore en voyage toutes la semaine prochaine. vous
pourrez patienter et attendre la 1^{re} huitaine de gl^{ce}; à
cette date, nous vous répondrons de la manière la plus exacte
que nous pourrons.

Nous sommes plus contrariés que vous du dérangement
du système de M. Maisonneuve; Nous aurons cru qu'en
resserrant les écrous purement et simplement et en les fixant
de nouveau pour ne pas qu'ils se desserrent, la réparation est été
suffisante. Nous avons bien du ch^l pour cette réparation;
nous ne comprenons donc pas pourquoi M. Maisonneuve
l'a retiré complètement de la cloche. Ce Monsieur
a été très réservé à notre égard, il nous a
interdit d'employer ce système à l'avenir. Nous
en avons été très peiné et nous n'avons pas eu la
force de répondre encore à sa lettre. Cependant
il faudra bien que nous ayons des explications. Nous
nous proposons de lui demander quand nous serons
moins pressés dans la 1^{re} quinzaine de gl^{ce}.

Nous allons aussi à examiner le carillon de
N. D. D. Anglaise pour un autre pèlerinage du Nord, c'est
un plus grand int^{er} pour N. D. D. ^{de la montagne} ~~Anglaise~~ ^(Noyon). Nous venons
de recevoir la commande de 4 des cloches qui composeront
ce carillon; les 4 cloches donneront la la, ré, fa et sol
et pèseront 3500, 1500, 950 et 440 kilos. Dans quelques
jours, nous ferons le complément de ce carillon c'est-à-dire
les 12 autres cloches. Nous aimons à croire que M.
Maisonneuve y placera son clavier; nous en avons
déjà entretenu le Ch. O. P. P^{re} Supérieur de ce
pèlerinage, ainsi que les Oblats de Marie. Comme ces
cloches ne s'installent qu'en janvier 1896, nous

Mais par l'extérieur c'est tout ce qu'il y a de plus
faible et de plus commode. En deux jours les 17 chaises
seront élues au haut et presque toutes fermées et posées
certainement ce travail ne prendra pas trois jours entiers
si l'achèvement est fait, c.à.d. fait et posé.

Nous avons appris le mort de M^r l'architecte de
Monsieur, nous pensons que la Grande-maison aura déjà
fait le choix d'un autre. Nous nous précipitons donc de
hâter le travail de ce dernier, afin qu'il nous donne son
avis ou nous indique le moyen par lequel il veut
qu'on achève les chaises à son achèvement. Il y a
urgence à nous donner ces mesures au plus tôt, car nous
avons de très grandes dépenses à faire et de grands intérêts
nous sommes près et nous voudrions mener ce travail de
finir de manière à n'avoir du retard pour personne.

M^r Pélissier de Laet veut pour M. B. de Fontenay
un canot comme celui de M. D. de Douglas, mais comme
il est parti par une pièce de 3500 lb. la lb., les chaises sont
plus fortes. Toutefois il n'y en a encore que 4 de
commandées et au chantier. On fait la souscription
pour les autres. pourrions-nous réaliser cette espérance?...
Nous faisons du sang pour cela.

Nous attendons donc prochainement le versement
en. Dresse.

Soyez agréé, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre respect le plus profond
et notre vive et sincère reconnaissance.

(Gust. H. Vauvart)

Il nous restera à déduire de notre facture

appelèrent la chose : La Grandeur voulait que nous
lui laissions ces petites chaises pour 150, mais en la petitesse
(150!) nous n'avons pu. C'est à qui nous expliquions en détail ce
que François expliqua à son frère Georges. Dans la tête d'Elle, pour
l'examen d'avoir voulu à 150 p. l'effet nous rendons habituellement
des chaises de 25 li., son nous n'avons jamais ^{fait en} plus petit, des chaises
moules en tressant. Nous les vendons habituellement 150 et 50 li.
Il est vrai qu'il fallait bien bien compter du grand moule et
nous notre désir d'avoir l'occasion de faire un superbe Carillon
de 21 chaises !

Nous avons facturé toutes les chaises comme vous
nous le demandez ; mais il reste le petit jong à faire à
chacune avec les femmes qui les tiennent à l'échafaudage
qui sera fait en commençant au sommet de la tour.

Le vent bientôt le couvrant. De nous donner
ces mesures c. à d. les mesures de l'échafaudage, afin
que nous préparions ^{les jongs} maintenant, afin qu'on s'en aie
que tout soit prêt, quand vous nous demanderez
ces chaises.

Vous nous dites de comprendre aussi dans notre facture
le 2^e voyage pour la pose des petites chaises ; croyez-vous
que notre présence soit absolument nécessaire ? Nous
croyons que nous pourrions bien éviter les frais ; les ouvriers
qui ont placé les 4 premières maintenant bien les autres
sans notre présence. Nous bien avons, du reste, expliqué
comment nous ferions notre échafaudage et comment
on monterait ces chaises, car nous ne pouvons les poser
par l'intérieur du clocher, nous ne pourrions plus les
sortir du buffet sans déplacer un des clochers et démanteler
une partie du buffet. Ce n'est donc pas possible par là.

les réparations que vous avez été obligés de faire
sur vos systèmes isolateurs. Mais comment avez-vous pu l'obtenir
sans faire savoir à combien s'est élevé le coût?
Avez-vous vu M. l'abbé Maisonneuve?
Est-il toujours parti?

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL.

et de la même de par moi
regarder le plus tôt possible et par moi

Am. Soc. 1821-22 = 15342

Am. Soc. 1821-22 = 15342

Am. Soc. 1821-22 = 15342

Am. Soc. 1821-22 = 15342

SYSTÈME DE SUSPENSION BREVETÉ



Fonderie Spéciale de Cloches

ACCORDS & CARILLONS TONS GARANTIS
MONTURES SUR TOUS SYSTEMES

GEORGES & FRANCISQUE PACCARD

à Joly ANNECY-LE-VIEUX par Annecy (H^{le} Savoie)

Monsieur Delannoy, Evêque d'Annecy
et M^{re} la Chanoine Vassaz, Supérieure à N.D. de Douglon

ANNECY-LE-VIEUX le 4 x 1894

Quantité		Poids	Price	Total
1894				
Cont	6	Une 1 ^{re} cloche pesant 16	574.50	
		une 2 ^e "	437.50	
		une 3 ^e "	260.50	
		une 4 ^e "	110 "	1682.50
		Toutes les formes en général, c'est-à-dire les hues, en chaux peints à l'huile et leurs tonnelles, frutes et brides, les battants tournés avec leur chape en cuir blanc doublé de fe, les systèmes de suspension, les rues en bois dur et peints à l'huile et systèmes isolateurs. Accessoires pour 255 x 190 x 110 = 1	335	5.636.50
		Une cloche anglaise T.		10 "
		Haute passer-corde en cuir et		16 "
		Trois carreaux d'assemblage		525
		Quatre clés à fourche et		8 "
		Tranche et battant de vent en T		280
		Total \$		6.771.45
		Lang. E. au D.		
		Officiers 1. J. N. D. de Douglon	30 "	
		2. H. B. de Ben. Courant	20 "	
		3. J. de Main Adm. visible	40 "	
		4. J. N. D. de Maylis	18 "	
		à reporter T	108 "	6.771.45

FONDERIE DE CUIVRE

Annecy-le-Vieux, le 9 Février 1894

SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons,

Tous Garantis

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)

FONDEURS DU CARILLON
de La Basilique de Sacre-Cœur
à MONTESTRÉ, PARIS



Monsieur le Chanoine Frémazelle,
Supérieur à N. D. de Buglose
Landes

Nous venons enfin vous adresser les plans
de beffroi et de la disposition des cloches du carillon, au
sommet de votre tour. Nous avons cru devoir les adresser
à vous, afin que vous puissiez en prendre connaissance
avant de les communiquer à Monsieur pour que, en
les lui transmettant, vous puissiez communiquer vos
observations et appréciations à la Grandeur.
Vous recevrez ce pli, auquel nous joignons le devis, comme
papiers d'affaires et par ce même courrier.

Nous avons porté les prix que coûterait ce
beffroi s'il était exécuté ici, chez nous; mais nous
pensons que vous pourrez le faire faire sur place à de
meilleures conditions; car il nous a semblé que vous aviez
beaucoup de clients dans les Landes: vous en trouverez
certainement de sec et à meilleur marché que chez nous.
Ou à défaut, Bordeaux vous livrerait cela à de bonnes
conditions. Vous gagnerez ainsi les transports et la pose en
faisant exécuter le beffroi sur place.

Le beffroi est à deux étages pour recevoir les
4 cloches qui doivent sonner en branle c.à.d. 1^{re}, 2^e, 3^e, 4^e.
Les circonférences à l'encre rouge indiquent les volées

ADRESSES

LETTRES: M. Georges & Francisque Paccard, Fondateurs de Cloches à Annecy-le-Vieux (H^{te} Savoie)
TELEGRAMMES: Paccard, Fondateurs de Cloches

Notre facture sera donc réduite comme suit.

Montant de notre facture F - 16040⁰⁰

A déduire les deux annuités échues jusqu'à:

la 1^{re} 1^{re} - - - - - 135

la 2^e - - - - - 85

Sont ensemble R. 220

Moins 6 5/8 % de déchet 11 } 209 R. à 2^e 418⁰⁰

Montant net de notre facture F - 15622⁰⁰

quinze mille six cent vingt-deux francs, au lieu de 16040⁰⁰.

En vous remerciant nos excuses pour cet oubli involontaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Supérieur, l'hommage de notre respect le plus profond.

G. et P. Laccan

De la somme de 15622⁰⁰
280
Déduction absolue 4... 209
Plus voyage 50
intérêts 26
280
15342

enfin pour que
l'absence de la somme
soit effacée
sur la somme de 15342
280
96
15342

Montant net 15622⁰⁰
à déduire 280
15342
376
15242

1^{re} J'ai écrit à M. Laccan
2^e L'accusé justifié, on ne force
3^e ne me force pas justifié qui nous payez 209 R. de la
Rente de l'Etat et l'autre de 209 R.
3^e L'écriture de la somme de 15622⁰⁰
4^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
5^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
6^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
7^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
8^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
9^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
10^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
11^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
12^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
13^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
14^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
15^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
16^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
17^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
18^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰
19^e L'écriture de la somme de 15242⁰⁰
20^e L'écriture de la somme de 15342⁰⁰

FONDERIE DE CUIVRE

SYSTÈME D. G. D. BREVETÉ
SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords à Carillons.

Sous Garantie

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-VALENTIGNEY

FONDEURS DE LA SAVOIE
Fondateurs de la République
DU VOU NATIONAL DES SACRÉS
A MONTMAYEUR
PARIS



+ Annecy-le-Vieux, le 8 Xbre

1894

Monsieur le Chevalier Barthelemy,
Supérieur à M. D. de Buglose
Landes

Dans le compte que nous vous
avons adressé, il y a quelques jours, nous avons
commis un oubli que certainement vous avez déjà
reconnu et relevé: c'est de l'indiquer de notre facture
les deux anciennes cloches. Nous vous demandons
excuse de la chose, mais cela nous a échappé bien
insolitairement.

Nous avons le poids exact de la cloche que
nous avons reçue, mais non celui de celle qui a été
expédiée à M. Barthelemy, au Sénéchal. Auriez-vous
pesé cette dernière avant son expédition? non pas pour
ses ferrures, mais nette de fer? En ce cas, vous
pourriez bien nous dire le poids exact que vous avez reconnu
pour que nous corrigions ou rectifions notre facture.
Si vous l'avez expédiée sans songer à la peser,
nous la déterminerons ou nous l'évaluerons d'après le poids
approximatif que nous l'avons estimée. Elle a 0.52 de
diamètre, elle doit par conséquent peser environ 85 kilos.
Nous allons provisoirement nous arrêter à ce poids et
si vous l'avez plus exactement, nous rectifierons, s'il
y a lieu. Celle que nous avons reçue pèse 135 kg.

Des deux cloches installées dans la 1^{re} voie (ut-a-vie la 1^{re} et la 2^{me})
cloches (fa et fa-aiguë); celles en l'encre bleue, les deux autres soit
les deux moyennes (la et do)

Tout ce qui concerne le beffroi est fait à l'encre
noire; le tracé à l'encre bleue indique l'échafaudage pour
suspendre les autres cloches du carillon. Elles sont disposées en
tour du grand beffroi, à 0,60 en dedans du mur pour
permettre d'établir les créneaux dont vous nous parliez
dans une précédente lettre. Cet échafaudage est relié au
beffroi central par de petites pièces.

Si on couvrait le tout au moyen d'un petit pavillon,
on pourrait faire cet échafaudage en bois de chêne peint à
l'huile; mais si on ne couvre que le beffroi, il faudra
nécessairement faire cet échafaudage en fer. C'est pour
cela que nous n'avons pas cru devoir faire le devis de cet
échafaudage; il faut, au préalable, décider s'il sera fait
en bois ou en fer. Du reste ce devis sera facile à
établir; et si vous voulez nous en charger, il ne serait
pas nécessaire ~~de~~ nous retourner les plans, puisqu'ils
nous avons conservé les originaux.

Monsieur l'architecte fera tous les changements
qu'il jugera bons et nécessaires; toutefois il ne faudra
pas qu'il change le vide des fermes du beffroi; car les jougs
sont faits à cette longueur.

Nous serions bien aise d'avoir votre appréciation sur
ces plans et dispositions, celle de Monsieur et de
l'architecte. Nous vous serons reconnaissants de nous les
transmettre dès que vous aurez pu voir Monsieur
et l'architecte.

Et maintenant laissez-nous répondre à votre honneur du 26 janvier.

par laquelle vous nous avez adressé les inscriptions des 16 autres
cloches. Vous nous permettrez de vous faire remarquer qu'il nous en manque
encore une c'est celle du fait c'est-à-dire que nous craignons que le son
de l'ancienne cloche ne se marie pas bien avec les ^{unifondy le fait} notes et nous figurons
par conséquent, après réflexion, de la faire neuve aussi. Maisseigneur ne nous en
fera pas un crime; car nous avons à cœur de faire un carillon qui
attire l'attention et fera l'admiration de tous.

Nous vous transcrivons, ci-joint, sur feuille séparée pour que
vous puissiez nous la retourner après correction, toutes ces inscriptions;
vous nous direz si c'est bien conforme et exact à vos désirs.

Quant aux effigies de la St^e Vierge, nous ne comprenons
pas bien ce que vous désirez; nous aurons besoin de plus amples explications.

1^{re} D'abord pour la Vierge de Marilla vous voulez la faire figurer sur 5 cloches.

1^{re} sur la 1^{re} : 300 kilos ; 2^e sur la 2^e : 125 kil.

3^e sur la 3^e : 75 " 4^e sur la 4^e : 55 "

et 5^e sur la 5^e : 30 kilos.

Comme il y a une différence de poids très grande entre ces
cloches, il faudrait reproduire cette Vierge en deux grandeurs, autrement
la même grandeur pour toutes ces cloches ~~serait~~ laisserait à désirer.

2^o Pour N. D. du Bon Conseil qui doit figurer sur 4 cloches
il faudrait aussi deux grandeurs au moins, toujours pour la même
raison.

3^o et 4^o Il en serait de même pour N. D. de France
et La Mère Admirable.

5^o N. D. de Maybis ne devant servir que pour une cloche, nous
la ferons graver à la grandeur voulue.

Cela nous fera donc sept gravures, que nous allons
faire mettre au chantier immédiatement, à moins d'avis contraire de
votre part. Seulement comme ces effigies sont tout à fait spéciales
et que nous n'aurons pas à nous en réserver à cause de la petitesse

nos papiers en fait le contraire car Sept grammes au lieu de sept grains

clous, nous nous venons obligés de porter en facture le coût de
ces gravures; ce ne sera pas une grosse dépense; mais le prix que
nous nous-mêmes, faits ou plutôt que nous avons fait à Monsieur pour
ces petites clous, ne nous permettent pas de vendre ces gravures à notre
charge. Car, voyez bien que c'est à titre de réclamation que nous faisons
ce travail, mais les petites clous de 14, 16 et même 28 H. sont
vendues 4^e la pièce que nous n'y gagnerions rien. Nous entendons
par petites clous marqués à la terre glaise avec inscriptions et ornements
celles marquées en sable ne contenant pas de terre; mais la terre en serait
détestable et effrénée sans pouvoir répondre de la ténacité. Alors il
n'en sera pas ainsi pour celles marquées à la terre glaise. Nous vous
faisons donc ces gravures au prix le plus juste c.à.d. de 18 à 20
l'un, suivant le travail; mais nous faisons deux médailles de 24
ou 26 H. de Maybi qui ne sera faite que sous un médailleur c.à.d.
à une seule gravure.

Veuillez nous faire votre réponse au plus tôt; car cela sera
long à graver.

Et quand vous aurez corrigé votre double des inscriptions,
vous voudrez bien nous le retourner; mais il presser moins
que la réponse à Dessus.

Daignez agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de nos sentiments les plus respectueux.

(G. et F. Paccan)

faire faire la bonde, c'est une question à examiner très
soigneusement; il ne servirait pas la peine de faire cette première
installation qui sera certainement un peu coûteuse, il
vaudrait beaucoup mieux prévoir tout de suite la
grosse bonde et préparer sa place à vos dépens prochainement.

Et si, pour faciliter le tout, il fallait attendre
la pose du carillon de 5 à 6 mois, il serait préférable de
subir un retard qu'un commencement d'une 2^e pose, comme
l'ont eue dans un ou deux jours. N'est-ce point votre
avis?

Mais voyons que sans en avoir pas eu de bien grandes
difficultés à trouver toutes les choses de ce splendide
carillon: nous croyons que vous arriveriez tout aussi
vite à trouver la bonde, si Monseigneur vous
en donnait l'autorisation. Expliquez à la grande
salle, vos espérances... et si même la
bonde ne vient pas cette année, disposez sa place
à l'aise la tour de 4 mètres. De suite, il ne servirait pas
non plus de faire des murs à épais, quoique
cependant si on les construisait aussi forts, cela ne
vaudrait que mieux pour l'installation des cloches
du carillon.

La tour viendrait la même, la disposition de la
galerie circulaire serait placée plus haut et tout à fait.

Encore une fois, croyez-moi, s'il y a des choses à examiner
la disposition du bonde, écrivez franchement à Monseigneur vos
vues et prévisions à son égard et certainement Monseigneur
n'hésitera pas à faire ce qu'il vous lui conseilera. Monseigneur
ne sera pas en peine pour trouver des âmes charitables qui
lui viendront en aide et font face à la dépense de dépenses.

Nous vous serons redevables de nous tenir
au courant du résultat de votre démarche.

Nous vous accusons réception des images de St Angèle,
J. J^{me} Wresch et du B. H^{re} Carboyn. Nous allons les
transmettre à notre directeur sans le moindre retard.

Nous avons donc en ce moment les inscriptions
et toutes les effigies à faire figurer sur nos écussons.
M. D. D. Anglose.

Dans peu de jours nous pourrions vous faire
la 2^{de} ou la 1^{re} partie sera couverte. Nous vous
recommandons à nos bonnes prières pour cette
première réussite.

Daignez agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de nos sentiments les plus
respectueux.

G. et J. P. Carrard

FONDERIE DE CUIVRE

SPÉCIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons

Sans Garantie

Montées sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)



Annecy-le-Vieux, le 28 Février 1894

Monsieur l'Chanoine Monnayr ciller
Supérieur à M. B. J. Dugloss
Lancy

En réponse à vos honorables lettres
du 25 et, nous nous empresseons de vous dire
qu'il nous est assez difficile de préciser ce qu'entraîne
tout l'agencement du clocher et de la transmission.
Cependant nous pensons que la dépense ne
dépassera pas 600 fr. Nous limiterons le
plus que nous pourrions, sans nuire cependant
à l'installation et au bon fonctionnement du clocher.

Il est dommage que nous ne puissions décrire
Monsieur à l'échanson de clocher, l'installation est
à la fois moy et toute les cloches se fussent trouvées
dans le même local; tantôt que ce bâtiment serait
unifié à un autre peu éloigné! C'est regrettable
mais nous ne pouvons pas offrir Monsieur
pour ce dernier la dépense.

Sincères agnès, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre profond respect.

(G. et F. Paccard)

Il n'y aurait donc dans ce sens, qu'un jeu de trois centimètres d'écartement pour le passage des fils de fer de transmission. Toutefois on fera des fermes la difficulté de faire passer ces fils de fer subsistant puisqu'il faudrait allonger ces fermes et que les poteaux prendraient plus de quinze centimètres au-dessus des murs.

Nous ne voyons par conséquent pas la possibilité de loger ce boudoir dans le beffroi. Pour résoudre ce boudoir on trouve il lui faut un espace de 3,30 m. hors même que nous donnerions au beffroi une hauteur de 4,80. La 1^{re} cloche au boudoir ne serait posée qu'à 0,90 au-dessus de la base des murs.

C'est n'y avait pas un caillon à loger à la tour de beffroi principal, cela n'offrirait pas de difficulté mais par suite de cette disposition, il ne faut pas y songer.

Donc, en définitive pour loger le boudoir il n'y a que deux moyens :

Le premier, celui que nous avons proposé précédemment c'est-à-dire celui qui consisterait à loger le boudoir dans la chambre qui existe actuellement, en percant un praticour de ouvertures sur chaque face.

Le 2^e moyen serait de monter la tour de quatre mètres pour faire un étage qui servirait réservoir boudoir et le surplus c. à d. les cloches devant rester au boudoir fa, la, de et fa et les cloches du milieu devant loger au-dessus par les mêmes moyens que nous vous proposons dans la position actuelle.

Si vous avez franchement l'opinion d'arriver à

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES
SYSTÈME DE SUZUKI
Records & Carillons.

Sans Secours

Montures sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

FONDEURS DU BOULEVARD
10 La Boétie au 5^e Étage
A MONTMARTRE PARIS

Annecy-le-Vieux, le 22 Février 1894

à Monsieur le Chanoine Thumay et le
Supérieur D. N. D. de Buglère
Londres

Nous recevons vos honorables lettres des 15
et 18 c^t, une absence de la maison nous a empêché
de répondre immédiatement, nous nous excusons.

Tout d'abord permettez-nous de vous dire que nous
ne voyons pas la possibilité de loger le bandon de 2000 A.
à D^e, comme vous le désirez et dans le buffet au sommet
de la tour avec les 4 devant servir de bancs c. à d. de au
fa, la, da et fa.

Pour la loger il faudrait un emplacement de
3,68, or le clocher dans ce sens n'a que 3,64. Les bois
du buffet pendraient au-dessus des murs, il ne resterait
par conséquent pas de place pour le passage des fils
de fer qui relient les battants des cloches au clocher.

En tournant le buffet dans l'autre sens pour
faire tourner les cloches de l'est à l'ouest, nous trouverions
un espace de 3,68 c'est-à-dire un espace égal à la
disposition du buffet. En effet la disposition serait comme

Vide au tour	4,03
Épaisseur de la 1 ^{re} ferme	0,18
Largeur de la 1 ^{re} ferme	1,20
Épaisseur de la 2 ^e ferme	0,24
Largeur de la 2 ^e ferme	1,32
Épaisseur de la 3 ^e ferme	0,18
Vide au tour	1,03
Total de 3,68	

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Cloches & Carillons.

Tous Garantis

Montures aux Nœuds Système

Georges & Franchisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haut Savoie)



Monsieur le Chanoine Flammang
Supérieur à N. D. de Singlens, Landau

Nous vous accusons réception de votre
carte du 17 courant, par laquelle vous nous adressez
les inscriptions de la cloche de 90 kilos.
Pour éviter toute erreur, nous vous les transcrivons
ici et vous y relirez les fautes, vous indiquant bien nous
les signaler. Si c'est tout exact, est-ce tout ce que
vous espérez.

Donc nous mettrons:

- 1^{re} couple: Sancte Joseph B. a. m. a. 4^{te} castissima sponse. Ave
2^e — O. P. M.

(Effigie) St Joseph

(Sur l'autel de la cloche de la batterie)

Paroisse de Saint-James.

2^e fois effigie: Le Christ.

(Sur l'autel de la batterie) 1^{re} Marguerite et 2^e sur les.

(Sur la batterie: 1^{re} fois) fa x — (2^e fois) sol bémol

Ce n'est que mardi prochain 27 courant
que nous ferons notre 1^{re} couple. Tous les autres nous
coulerons le fa et le sol, les autres en front 10 à 12
après. Le 1^{er} fois nous coulerons 14 jadis et la 2^e,
14. Aussitôt après nous mettrons les autres.

en chantier. Tantôt ce que nous craignons, c'est
un retard de la part de notre gravure. Il est malade
depuis le mois de janvier et n'a rien pu faire depuis lors.
Il nous donne du souci. Comme il a commencé votre
travail de reproduction d'effigies, nous voudrions
qu'il fût la même qualité toutes pour qu'elles
soient toutes de la même perfection. Comme
il habite l'école, nous attendons de jour en jour de ces
nouvelles; nous avons écrit son fils il y a 4 jours.

Dès que les deux copies seront faites, nous
vous les enverrons de nouvelles de l'école.

Sincères agréments, Monsieur le Supérieur
d'hommage de notre profond respect.

(G. et M. Parnau)

donnerait impossible. Si vous pouviez avoir
les cloches pour les béniés 6.8 7.4, c'est les plus que
nous pourrions faire!

Mais - pardonnez pas à moi que nous devions fournir
l'appareil de l'abbé Maisonneuve pour les 4 cloches
qui doivent sonner en branle (fa, la, do et fa) et
pour toutes les autres un battant ordinaire pour
toutes selon l'usage et l'habitude.

Mais sommes heureux d'apprendre que l'abbé
Maisonneuve a résolu le problème de toutes directions
les cloches en moyen de leur battant et cela à l'aide
de l'électricité. Cela nous démontre encore une fois
des yeux vraiment extraordinaires; mais cela ne nous
surprend nullement.

La cloche de Lézardier ne peut être finie - même
puisqu'il est le battant et regarda qui est adopté. Il est
possible que les boutons qui font les tourillons, se soient
étranglés, l'œuvre en descendant et leur niveau n'est pas plus parfait
et ~~est~~ probablement, cette difficulté que vous nous signalez
de tous les, à cette difficulté persistait après avoir rétabli
ce niveau et faire solidement les tourillons, s'ils avaient pris de
jam dans le joug, il n'y avait qu'à ajuster un autre joug
au sommet du joug. Nous allons écrire à M. le Curé pour lui en parler.

Mais viendrons à celles de M. X. D. Duglaze afin
qu'elles ne soient pas finies à sonner. Nous avons
déjà given le joug plus haut. Demandez à M. l'abbé
Maisonneuve si celui que nous avons livré pour la
cathédrale d'Amiens ne va pas mieux que les précédents que
nous avons livrés dans les Landes.

Malgré que nous forçons un peu la hauteur des

FONDERIE DE CUIVRE

Annecy-le-Vieux le 29 mars

492

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords à Carillon

How do you feel?

Monetary and Data Systems

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

Health Services



Monsieur le Supérieur de
Notre-Dame de Bayloue, Landers


 Nous avons reçu, à son temps, votre
 honnête lettre du 22 et, nous n'y avons pas
 répondu plus tôt, parce que nous voulions vous remercier
 comme il convenait du résultat de votre enquête, agréer vos bon-
 grâces et à la protection de M. B. de Dugloux nous avons pu
 dans la journée trois médailles (je vous en envoie une
 à Notre-Dame au pèlerinage de Dugloux). L'opération a
 marché admirablement et promptement. Et à en juger
 par la plus petite que nous avons déjà pu soulever hier soir
 les choses seront non seulement belles, mais d'une beauté
 admirable. Croyez bien que nous sommes très satisfaits

Mais avec pleine confiance pour la réussite de
vostres, car nous les mettrons aussi sous la puissante
protection De H. L. De Boyles.

Notre gravure va paraître, il conviendrait à propos
de remettre au travail, mais nous l'engageons à ne
pas trop forcer, dans la crainte d'une rechute.

Vous nous dites que Monseigneur cherche
à établir un caillon d'étéage : parait-il nous en
vous dire que nous en avons un en M. D. de
St. Charmand (sic) qui fonctionnerait admirablement bien.
Nous ne parlerons pas des autres au nombre de dix.

ARTICLE 10: The Government of the Republic of Ecuador has the honor to inform the Government of the United States of America that the Government of the Republic of Ecuador has decided to withdraw its application for membership in the Organization of American States.

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Tous Systèmes

Montées sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

Haute-Savoie

Annecy-le-Vieux, le 16 avril 1894

Monsieur le Chanoine Barryville
Supérieur de N.-D. de Bayles
Lander

Votre lettre du 10 c. nous est
parvenue, à son temps, mais une courte absence
nous a empêché d'y répondre plus tôt, nous nous
excusons.

Nous sommes heureux de vous remercier
pour vos deux centes de cloches qui sont parfaitement
cassées. Les cloches sont belles et d'un son si
irrésistible. On en aura pourtant plusieurs
satisfactions, il en sera certainement de même pour vos 6 premières.

Nous mettons en chantier la suite de vos
cloches, et nous allons les pousser à pleins
pouvoirs, mais ne formez pas l'espérance
de les avoir dans le mois de juillet. La chose est
matériellement impossible, nous craignons même
de ne pas être prêts pour le ^{mois de} septembre, comme
nous l'espérons et l'avions promis à Monseigneur.
Cela serait bien fatigant, bien pénible pour nous
et nous comprenons toute la peine que vous feriez
à Monseigneur si nous n'arrivions pas. Nous
allons faire l'impossible pour ne pas manquer
à notre promesse; mais nous ne pouvons pas la
date et ne nous trouvant pas pour cela, la

qui laient bien à l'usage pour l'écrit, mais le système
électrique est admirablement installé avec un luxe
et une perfection inusités. Tout cela est dû au la-
bour et au goût ingénieux de M. Francisque
Richard, l'homme du conseil de l'habitation.

Cette installation a coûté assez cher, mais
nous ne craignons pas d'affirmer qu'il s'agit de la
perfection, et l'unique méthode d'usage. Et nous
ne croyons pas qu'une si minime entée en papier
trouve un double bon avec une page et un
luxe semblable. Il est regrettable qu'il soit
si loin de M. D. D. Duglen et d'être nous nous
engagerons vous et Messieurs, à le visiter. Nous
sommes persuadés que vous voudrez une installation
semblable. Et M. Richard se fera certainement un
plaisir de vous fournir tous les renseignements nécessaires
pour y parvenir, en l'installation, on peut dire, n'est due qu'à
un homme et à un de ses commis. L'ingénieur électrique
n'obtient à aucun bon résultat. Et c'est après avoir consulté
cet ingénieur que le commis de M. Monsieur Francisque
Richard, a complété et perfectionné cette installation. Nous
avons un fonctionnement excellent, nous ne nous en rendons pas compte.

On entend-il demande des soins d'entretien de
la part de quelqu'un entendre, mais le fonctionnement
est admirable. Le coût, croyez-vous et si notre mission est
fidèle, il est de sept mille francs.

Salutations agréables, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre respect le plus profond
(G. et H. Fauriol)

FONDERIE DE CUIVRE.

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Sans précédent

Montées sur tout système.

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)

FONDEUR

La B. M.



Annecy-le-Vieux, le 31 Mai 1894

Monsieur le Chanoine Prassezville,
Supérieur à N. D. D. Bayonne,
Landes

Nous venons vous remercier de votre bonne
lettre du 17, et vous tendre grand souci ! Nous d'ailleurs
obtiens de Monsieur l'expédition en deux fois de vos lettres.
Nous vous en expédierons six dans les prochains jours
de juillet, lettres de 840, 600, 440, 250, 110 et 65 l. a. d. d.
la fa. le sol, la, do, fa et sol.

Comme on les installera les jours qui suivront
le baptême, faudra-t-il y aller quelqu'un pour faire
cette pose ? Ou bien pourriez-vous qu'il y ait M. Maissac
voudra se charger de diriger cette installation ?
Avez-vous des cordages assez longs et assez forts
pour les monter sur leur buffet ? On faudra-t-il en
envoyer un ? Vous voudrez bien nous renseigner sur toutes
ces questions d'ici à la fin juillet, avant l'expédition.
Vous nous direz aussi par quel moyen il faudra vous faire et
renvoi.

En vous remerciant de votre obligeance, nous vous prions
particulièrement de tous les tracas que nous vous donnons, et vous prions
d'agréer, Monsieur le Supérieur, l'hommage de notre
respect le plus profond et d'expression sincère de
notre reconnaissance.

(G. et F. Paccard)

jeunes, nous ne voyons pas la nécessité de laisser
le 1^{er} étage du biffin. La cheminée n'est déjà pas posée
très haut, à cause des menaces à établir autour de la
tour. Ne déplaçant la sonde on baisserait le 1^{er} étage.
En tous cas, à cause de cet exhaussement des haies
le 2^e étage devrait un peu bas ou trop bas, on l'exhausse
à son tour, au moyen de 3 petites poutres de 9,12 ou 9,20 de haut
selon qu'il aurait nécessaire, poutres qui l'on boulonnerait
aux fermes des fermes. Ça on aurait plus la même
affaire conséquente.

Il serait bon aussi de nous dire si sans vouloir
des bascules d'arrêt, c'est-à-dire un appareil en fer
fixé au biffin, du côté de la roue avec laquelle on tourne
la chaine. Cet appareil empêcher la chaine de tourner
et lorsqu'elle arrive la gorge ou l'ail, elle est maintenue
dans cette position.

Pour la faire descendre il faut faire pour le
mouvement de bascule et la chaine tombe d'elle-même.
M. Meunier nous dit le 1^{er} train. L'avisier qui est
appareil était inutile. Cependant nous le croyons
indispensable quand la chaine revient à l'arrêt
rétrograde, afin de la empêcher de pivoter sans être tenue.
En ce point vous?

Saignes agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre profond respect.
(G. St. Paccard)

FONDERIE DE CUIVRE.

SPECIALITE DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Superior Quality

Montres sur tous Systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

Haute Savoie

FONDEUR

La Grande Cloche de la Cathédrale de Paris



Annecy-le-Vieux le 7 juin

1894

Monsieur le Supérieur

S. M. B. de Bayonne, Landes

Nous trouvons à la maison, en votre
de voyage, votre lettre du 7 L. Obligez de
répartir immédiatement pour Bourg et Andillyard.
et pour Luchaux (Bourg et Luch), nous ne pouvons
y répondre aujourd'hui. Dès votre retour
nous vous remercierons.

Cher à la hâte, veuillez nous excuser.

Daignez agréer, Monsieur le Supérieur,
l'hommage de notre respect le plus profond.

G. & F. Paccard

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITE DE CLOCHES

Accords & Carillons.

Sans Secours

Machines sur leur Système

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

FONDEURS

+ Annecy-le-Vieux le 11 juillet 1894

A la Grandeur, Monseigneur, Dilection
Evêque d'Ancône, Landau

Monseigneur,

Nous pouvons la liberté de vous adresser
ces quelques lignes pour vous dire que nous sommes
depuis quelque temps dans un malin & plus grand
Et c'est l'esprit soulevé et tout consterné que nous
venons à vous, Monseigneur, pour vous apporter
une nouvelle qui certainement va vous causer aussi
beaucoup de peine, d'ennui et de contrariété.
Votre Grandeur a sans doute déjà deviné cette
nouvelle que, depuis quelque temps, nous voulons
annoncer à Monseigneur, mais la force et le
courage nous manquent.

Daignez. Votre Grandeur prendre en
considération notre immense désolation dans
laquelle nous jette cette triste nouvelle qu'il
faut cependant que nous nous transformions à
cause de l'approche de temps qui avait été donné
pour la livraison des cloches que nous avons bien
doucement commencent.

Pour faire plaisir à notre sainteté nous n'avons

fait que les D^s vos elches dans notre précédente courtoisie,
Nous pensions faire les autres, seules, dans une courtoisie sublimée
"Continuement à nos provisions, I nous ont amené des
Commandes sur lesquelles nous en comptons point et
plus nombreuses que nous n'avions jamais eues auparavant.
Le fait est à savoir que nous avons eues personnellement
à tous et nous avons mis les elches en chantier. Ce
c'est en de la de ce que nous pensions fabriquer
pour arriver à la date que nous avions crue.
avec Votre Grandeur! En sorte que vos 12 autres elches
non encore courtois, se trouvent englobés en milieu des
autres, tels que constituant notre courtoisie actuelle, sans
pouvoir les courtois plus tôt les uns que les autres et
pour la date courtoisie!

Nous ne savons que décidera Votre Grandeur, mais
nous la prions de croire que nous n'y avons pas mis
la moindre courtoisie: nous avons courtoisie au D^s.
De nos forces, nous nous sommes laissés déborder
et aujourd'hui nous en sommes victimes.

Cependant si Monseigneur pouvait se contenter
pour la fête de 8 p. les D^s qui sont prêts
et qui doivent courtoisie à la courtoisie, nous pourrions
les expédier pour la dite fête en même D^s la jour.

C'est à peine si nous avons dans un autre
Monseigneur à la Grandeur courtoisie la fête de
baptême à plus tard ou si elle courtoisie les courtois au D^s.
De courtoisie courtoisie sont prêts pour les D^s 8 p. les.
La fête ne courtoisie, nous la courtois, pas à courtoisie
mais, la courtoisie, elle ne courtoisie pas courtoisie. En tous cas
nous sommes obligés de nous recommander à votre

à cet égard, nous le ferons, s'il en est besoin.

Nous disons à Monsieur que nous sommes que
six livres de papier que les 17 autres qui formeront
le complément du cahier ne pourraient même
pas être livrés pour le 1^{er} dimanche d'octobre.
Nous en sommes navés, mais nous ne
pouvons plus arriver pour cette date!!

Excusez-nous, mais nous n'avons
pas le force de vous en dire davantage.
Et c'est en attendant que nous attendons
la décision de Monsieur.

Quelques agréés, Monsieur le Supérieur
l'hommage de nos sentiments la plus respectueux

Geoffroy-Duclos

FONDEUR DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES
Système de suspension breveté
G. Paccard
Fondeur en chef
Montreurs sur tous systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY

COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX

(Haute-Savoie)

FONDEUR



Anancy-le-Vieux le 21 juillet 1894

Monsieur le Chanoine Rougemont,
Supérieur à N.D. de Bayloux
Lyon

Voici la réponse aux différentes questions que vous avez bien voulu nous poser dans vos lettres des 12 et 14 du c.t.

1. Le poids de la cloche devant la faire peser de 900^{kg} environ.
2. Le petit fa est à dire la fa devant peser la plus petite cloche, comptée avec celle de 140^{kg} environ.
3. Le prix des fondeurs de D.O., pour 250^{kg} de métal et accessoires sera de 190 francs.

Celui du fa sera de 110 francs.

4. Prix de la sculpture des différentes effigies :

Mt de D.O. de Bayloux	30 ^{fr}
La Vierge de Morette de D.O. de Bayloux	65 ^{fr}
N.D. de Bon Conseil	20 ^{fr}
Mt de D.O. de Bayloux en 2 grandeurs	40 ^{fr}
N.D. de Mayes	18 ^{fr}
S ^{te} Margarete	25 ^{fr}
S ^{te} Thérèse	30 ^{fr}
N.D. de Bayloux	30 ^{fr}
Un bouquet de rose et de lis	18 ^{fr}
Un chapelot	5 ^{fr}
	261 ^{fr}

FONDERIE DE CUIVRE

SPECIALITÉ DE CLOCHES

Accorde & Carillons

Keywords: *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat effects, self-esteem threat effects on self-esteem, self-esteem threat effects on self-esteem, self-esteem threat effects on self-esteem*

Modélisation sur deux systèmes

Georges & Francisque PACCARD

A JOLY™

Commune d'ANNECY-LE-VIEUX

— (Master-Servant) —



More and a Chinese Manager
Superior Dr. H. D. Dr. S. S. S. S.
Lander

Nous avons bien reçu vos lettres des
 2 juin et 6 juillet dernier, nous n'y avons pas
 répondu à la pensée, par ce que vous ne nous en
 ce qui nous arrive! Nous vous l'avons bien
 entendue, nous ne pouvons pas vous livrer
 la lettre pour le date qui avait été convenu
 avec Monseigneur. Nous en sommes navés.
 Nous voulions en informer Monseigneur,
 le courage et la force nous manquent.
 Votre dernière lettre a eu raison de nos
 hésitations et nous avons décidé de
 Monseigneur que son capitaine ne pourra
 et ne peut pour le 8 & 9^{le}. Pour cette date
 nous ne pouvons avoir que six pièces.
 Nous doutons que Monseigneur consente à
 ce système que ce 6^{le}, ce sont les 4 devant
 donner en toute solidité plus 2 autres de capitaine.
 Dans cette alternative, sachant
 quelle décision prendra Monseigneur, nous
 n'avons répondu aux questions de votre dernière
 lettre. Cependant si que nous avons fait

5^e Les battant des 19 cloches Du carillon seront
pressés avec les cloches.

En outre Du pignon de la cloche, il y aura à fabriquer
pour chaque cloche une petite pièce de chêne qui sera
entallée au sommet de chaque cloche pour empêcher
le contact de la cloche avec la fers et ainsi pour pousser
la fers plus solidement à la pièce qui la supportera
et 2^e les brides qui tiennent les cloches à la susdite pièce.

Mais nous ne pouvons pas nous donner la pièce de bois
de cette pièce et de ces brides, puisqu'il nous ne connaissons
aucune leurs dimensions, ni le poids de ces formes.

Pour que nous puissions les déterminer et surtout
faire préparer ces pièces et brides, vous nous l'obligeant
de nous ^{donner} les dimensions de la pièce qui supportera
les cloches du carillon c.à.d. à poste fixe. Vous nous
avez dit qu'elle serait en fers et elle est placée,
vouliez vous indiquer très exactement sa hauteur
et sa largeur. Et les brides qui elle ne sont pas pressées
encore, il faudrait nous envoyer cette mesure et nous dire
sa forme et s'il est bien en fers ou en bois.

6^e Vos anciennes cloches devaient peser environ
la plus grosse 150 kilos et la 2^e 90 k. Nous les
regarderons à raison de deux formes le kilo après
l'adduction du 5% de déchet.

Comme nous avons offert, la plus petite, de ces cloches
à M^{re} St Barthé, Evêque de Tadmoray, comme nous
vous demander de nous abandonner les formes? Comme
c'est une offrande que nous faisons à la Grandeur, nous
espérons que vous voudrez bien y contribuer en abandonnant
ces vieilles formes. Mais la possession aussi à Tadmoray et

(obligeance et de vous avouer que nous avons très
volontiers et nous ne pourrions plus arriver à vous fournir
tout votre matériel pour l'époque que nous avions choisie
nous ne pourrions pas même être prêts pour la
date du 2^e de la fête de Noël. C'est
navrant et nous en sommes confus !

Cependant, Monsieur ne peut nous
refuser la considération que nous implorons
avec pitié et nous et être persuadés que
quelque soit sa décision, nous nous inclinons
et resterons toujours entièrement et
respectueusement dévoués à la Grande Dame
J. S. P. G. G. G.